

## Scheda dati di Sicurezza

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

<b>1.1</b>	<b>Identificatore del prodotto</b>	
	Codice prodotto	<b>HMXE29092016BLU</b>
	Denominazione	<b>HiMiX Essenza Blue</b>
	Descrizione	Miscela iper concentrata di sostanze organiche naturali e di sintesi.
<b>1.2</b>	<b>Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati</b>	
	Utilizzo del prodotto concentrato	<p><b>Uso professionale/industriale.</b>                      Da miscelare con acqua per ottenere HiMiX Essenza pronta all'uso.</p> <p><b>USI SCONSIGLIATI:</b>                      Si raccomanda di non utilizzare la miscela iper concentrata prime della diluizione con acqua.                      Si raccomanda di NON utilizzare la miscela iper concentrata per usi diversi da quelli indicati.</p>
	Informazioni sulla diluizione del prodotto concentrato	<p>Riempire con acqua il contenitore fino al segno indicato sullo stesso.                      In questo modo si ottiene una diluizione corrispondente ad 1 parte di prodotto con 4 parti di acqua.</p> <p>Quantità esemplificative di diluizione:                      - 150 g di miscela iper concentrata con 600 g di acqua, per ottenere 750 g di prodotto pronto all'uso,                      - 1 kg di miscela iper concentrata con 4 kg di acqua, per ottenere 5 kg di prodotto pronto all'uso.</p>
	Utilizzo del prodotto diluito pronto all'uso	<p><b>Uso professionale/industriale.</b>                      Da impiegare per la detergenza, la desodorizzazione, la profumazione e la rimozione di polvere da ambiente e superfici.</p> <p><b>Modalità d'uso:</b> 1 spruzzo (1 ml) di prodotto in 1 l di acqua per pulire e deodorare qualsiasi superficie lavabile; 1 spruzzo negli scarichi per neutralizzare i cattivi odori; spruzzato una volta su un panno per spolverare mobili, suppellettili e oggetti manipolati con frequenza.</p> <p><b>USI SCONSIGLIATI:</b>                      NON vaporizzarlo puro nell'ambiente, ma vaporizzarlo ad una distanza di circa 20 cm da una superficie/panno/contenitore d'acqua, per diminuire al massimo la possibilità di insorgenze di reazioni allergiche respiratorie.                      Non respirare direttamente i vapori e gli aerosol del prodotto puro.                      Si raccomanda di NON utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli indicati.</p>
<b>1.3</b>	<b>Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza</b>	
	Ragione Sociale	RUBINO CHEM S.r.l.
	Indirizzo	Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s INT.4
	Località e Stato	70026 Modugno
		tel. (+39) 080 5035348
		Fax (+39) 080 5008545
	e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di	customerservice@rubinochem.it



sicurezza		
Responsabile dell'immissione sul mercato		RUBINO CHEM S.r.l.
1.4	<b>Numero telefonico di emergenza</b>	
	Per informazioni urgenti rivolgersi a:	(h 24) Centro Antiveleni (CAV) Azienda Osp. Univ. OO.RR. Foggia - Tel. 0881 732326

## SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1	<b>Classificazione della sostanza o della miscela</b>	
	Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.	

### Classificazione e indicazioni di pericolo

Prodotto puro		Prodotto diluito	
Irritanti per la pelle, categoria 2	H315	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1.	H317
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1.	H317	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3.	H412
Irritanti per gli occhi, categoria 2	H319		
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2.	H411		

2.2	<b>Elementi dell'etichetta</b>		
	Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti		
	<b>Prodotto puro</b>	<b>Prodotto diluito</b>	
Pittogrammi:			
Avvertenze:	Attenzione	Attenzione	
Indicazioni di pericolo:			
	<b>H315</b> Provoca irritazione cutanea.	<b>H317</b>	Può provocare una reazione allergica cutanea.
	<b>H317</b> Può provocare una reazione allergica cutanea.	<b>H412</b>	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
	<b>H319</b> Provoca grave irritazione oculare.		
	<b>H411</b> Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
	<b>EUH208</b> Contiene: Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Amyl Cinnamal, Coumarin, Eugenol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, 4-Tert-butylcyclohexyl Acetate, Hexyl Salicylate, Acetylcedrene, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene Carboxaldehyde, Methylundecanal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. <b>Può provocare una reazione allergica.</b>		

### Consigli di prudenza:

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**P102**

Tenere fuori dalla portata dei

				pambini.
	<b>P261</b>	Evitare di respirare i vapori e gli aerosol.	<b>P261</b>	Evitare di respirare i vapori e gli aerosol.
	<b>P280</b>	Indossare guanti protettivi, proteggere gli occhi/il viso.	<b>P280</b>	Indossare guanti protettivi.
	<b>P302+P352</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.	<b>P302+P352</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
	<b>P305+P351+P338</b>	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.	<b>P333+P313+P312</b>	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere.
	<b>P333+P313+P312</b>	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere.	<b>P362+P364</b>	Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
	<b>P362+P364</b>	Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.	<b>P501</b>	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
	<b>P501</b>	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.		

2.3 **Altri pericoli**  
 In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

### SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 **Sostanze**  
 Informazione non pertinente. Il prodotto è una miscela di sostanze.

3.2	<b>Miscele</b>		
	<b>Prodotto puro</b>		
	<b>Contiene:</b>		
	<b>Identificazione</b>	<b>Concentrazione (%)</b>	<b>Classificazione EC 1272/2008 (CLP)</b>
	<b>3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL</b>	1 - 5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319
	CAS 78-70-6		
	CE 201-134-4		
	<b>P-MENTH-1-EN-8-YL ACETATE</b>	1 - 5	Aquatic Chronic 2 H411
	CAS 8007-35-0		
	CE 232-357-5		
	<b>P-T-BUTYL-CYCLOHEXYL ACETATE</b>	1 - 5	Skin Sens. 1B H317
	CAS 32210-23-4		
	CE 250-954-9		

<b>3,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHAN-1-INDEN-5(6)-YL ACETATE</b>		1 - 5	Aquatic Chronic 3 H412	
	CAS			5413-60-5
	CE			226-501-6
<b>2-PENTYL-3-PHENYL-2-PROPEN-1-AL</b>		0,1 - 1	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411	
	CAS			122-40-7
	CE			204-541-5
<b>2-METHYL-3-(4-TERT-BUTYLPHENYL) PROPANAL</b>		0,1 - 1	Oral Acute Tox. 4 H302 Repr. 2 H361f Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411	
	CAS			80-54-6
	CE			201-289-8
<b>BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE</b>		0,1 - 1	Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	
	CAS			118-58-1
	CE			204-262-9
<b>1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYL-METHANONAZULENYL) ETHANONE</b>		0,1 - 1	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	
	CAS			32388-55-9
	CE			251-020-3
<b>HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN</b>		0,1 - 1	Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	
	CAS			1222-05-5
	CE			214-946-9
<b>3,7-DIMETHYL-1,6-OCTA-DIEN-3-YL ACETATE</b>		0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	
	CAS			115-95-7
	CE			204-116-4
<b>2-(4-METHYLCYCLOHEX-3-EN-1-YL)PROPAN-2-OL</b>		0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	
	CAS			8000-41-7
	CE			232-268-1
<b>2,6-DIMETHYL-7-OCTANOL</b>		0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	
	CAS			18479-58-8
	CE			242-362-4
<b>2-PHENYLETHANOL</b>		0,1 - 1	Oral Acute Tox. 4 H302 Eye Irrit. 2 H319	
	CAS			60-12-8
	CE			200-456-2
<b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8 OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL) ETHANONE</b>		0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411	

	CAS	54464-57-2		
	CE	259-174-3		
	<b>1,8-(9)-P-MENTHADIENE</b>			
	CAS	5989-27-5	0,1 - 1	Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
	CE	227-813-5		
	<b>2-METHOXY-4-(2-PROPEN-1-YL) PHENOL</b>			
	CAS	97-53-0	0,1 - 1	Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317
	CE	202-589-1		
	<b>N-HEXYL-ORTHO-HYDROXYBENZOATE</b>			
	CAS	6259-76-3	0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 Aquatic Chronic 1 H410
	CE	228-408-6		
	<b>PATCHOULI ESS</b>			
	CAS	8014-09-3	0,1 - 1	Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411
	CE	282-493-4		
	<b>1-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-3,5,5,6,8,8-HEXAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE</b>			
	CAS	1506-02-1	0,1 - 1	Oral Acute Tox. 4 H302 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
	CE	216-133-4		
	<b>2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE(ISOMER)</b>			
	CAS	68039-49-6	0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412
	CE	268-264-1		
	<b>2-METHYL UNDECANAL</b>			
	CAS	110-41-8	0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 1 H410 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Acute 1 H400
	CE	203-765-0		
	<b>4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDHYDE</b>			
	CAS	121-33-5	0,1 - 1	Eye Irrit. 2 H319
	CE	204-465-2		
	<b>1,2-BENZOPYRONE</b>			
	CAS	91-64-5	0,1 - 1	Oral Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1B H317
	CE	202-086-7		
	<b>BENZYL ACETATE</b>			
	CAS	140-11-4	0,1 - 1	Aquatic Chronic 3 H412
	CE	205-399-7		
	<b>PENTYL SALICYLATE AND 2-METHYL BUTYL SALICYLATE</b>			
	CAS	2050-08-0	0,1 - 1	Oral Acute Tox. 4 H302 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
	CE	218-080-2		

<b>ETHYLENE UNDECANEDICARBOXYLATE</b>		0,1 - 1	Aquatic Chronic 2 H411
CAS	105-95-3		
CE	203-347-8		
<b>Miscela</b>			
<b>Prodotto diluito</b>			
<b>Contiene:</b>			
<b>Identificazione</b>	<b>Concentrazione (%)</b>	<b>Classificazione EC 1272/2008 (CLP)</b>	
<b>3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL</b>			
CAS	78-70-6	0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319
CE	201-134-4		
<b>P-MENTH-1-EN-8-YL ACETATE</b>			
CAS	8007-35-0	0,1 - 1	Aquatic Chronic 2 H411
CE	232-357-5		
<b>P-T-BUTYL-CYCLOHEXYL ACETATE</b>			
CAS	32210-23-4	0,1 - 1	Skin Sens. 1B H317
CE	250-954-9		
<b>3,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHAN-1-INDEN-5(6)-YL ACETATE</b>			
CAS	5413-60-5	0,1 - 1	Aquatic Chronic 3 H412
CE	226-501-6		
<b>2-PENTYL-3-PHENYL-2-PROPEN-1-AL</b>			
CAS	122-40-7	0,1 - 1	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411
CE	204-541-5		
<b>2-METHYL-3-(4-TERT-BUTYLPHENYL) PROPANAL</b>			
CAS	80-54-6	0,1 - 1	Oral Acute Tox. 4 H302 Repr. 2 H361f Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411
CE	201-289-8		
<b>BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE</b>			
CAS	118-58-1	0,1 - 1	Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412
CE	204-262-9		
<b>1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYL-METHANONAZULENYL) ETHANONE</b>			
CAS	32388-55-9	0,1 - 1	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

CE	251-020-3		
	<b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8 OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL) ETHANONE</b>	0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411
CAS	54464-57-2		
CE	259-174-3		
	<b>1,8-(9)-P-MENTHADIENE</b>	0,1 - 1	Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
CAS	5989-27-5		
CE	227-813-5		
	<b>2-METHOXY-4-(2-PROPEN-1-YL) PHENOL</b>	0,1 - 1	Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317
CAS	97-53-0		
CE	202-589-1		
	<b>N-HEXYL-ORTHO-HYDROXYBENZOATE</b>	0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 Aquatic Chronic 1 H410
CAS	6259-76-3		
CE	228-408-6		
	<b>2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE(ISOMER)</b>	0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412
CAS	68039-49-6		
CE	268-264-1		
	<b>2-METHYL UNDECANAL</b>	0,1 - 1	Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 1 H410 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Acute 1 H400
CAS	110-41-8		
CE	203-765-0		
	<b>1,2-BENZOPYRONE</b>	0,1 - 1	Oral Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1B H317
CAS	91-64-5		
CE	202-086-7		

Nota: Valore superiore del range escluso.

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda

#### SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1	<b>Descrizione delle misure di primo soccorso</b>	
<b>OCCHI</b>	Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico o un centro antiveleni se il problema persiste.	
<b>PELLE</b>	In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.	
<b>INALAZIONE</b>	Aerare l'ambiente. Rimuovere subito l'intossicato dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in un ambiente ben areato. In caso di malessere consultare un medico. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un centro antiveleni o un medico.	

	<b>INGESTIONE</b>	Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.
--	-------------------	---

4.2	<b>Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati</b>	Possibilità di reazioni allergiche con conseguente difficoltà respiratoria e/o rash cutanei. Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili alla miscela. Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere cap. 11.
-----	---	---

4.3	<b>Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali</b>	Informazioni non disponibili.
-----	---	-------------------------------

## SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1	<b>Mezzi di estinzione</b>	
	MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI	Anidride carbonica, polvere chimica, acqua nebulizzata.
	MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI	Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma.

5.2	<b>Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela</b>	PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO Evitare di respirare i prodotti di combustione.
-----	---	--

5.3	<b>Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi</b>	
	INFORMAZIONI GENERALI	In caso di incendio raffreddare immediatamente i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto, sovrappressioni e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Se possibile senza rischio, allontanare dall'incendio i contenitori contenenti il prodotto.
	EQUIPAGGIAMENTO	Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

## SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1	<b>Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza</b>	Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.
-----	--	---

6.2	<b>Precauzioni ambientali</b>	Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. Trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili. Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia.
-----	-------------------------------	--

6.3	<b>Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica</b>	Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il materiale dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.
-----	---	--

6.4	<b>Riferimento ad altre sezioni</b>	
-----	-------------------------------------	--



Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

## SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1	<b>Precauzioni per la manipolazione sicura</b> tenere lontano da fonti di calore. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
7.2	<b>Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità</b> Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.
7.3	<b>Usi finali particolari</b> Informazioni non disponibili

## SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1	<b>Parametri di controllo</b> Informazioni non disponibili.
8.2	<b>Controlli dell'esposizione</b> Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare. <b>PROTEZIONE DELLE MANI</b> Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3). <b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b> Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. <b>PROTEZIONE RESPIRATORIA</b> In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata. Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529. <b>PROTEZIONE DEGLI OCCHI</b> Consigliato indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). <b>CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE</b> Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale. I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

## SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1	<b>Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali</b>	
	<b>Prodotto puro</b>	<b>Prodotto diluito</b>
	Aspetto	Liquido Ambrato
		Liquido Bianco lattiscente

	Odore	TIPICO DI FRAGRANZE PROFUMATE	TIPICO DI FRAGRANZE PROFUMATE
	Soglia olfattiva	NESSUNA	NESSUNA
	pH	4,8 ± 0,1	6,6 ± 0,1
	Punto di fusione o di congelamento	Non disponibile	Non disponibile
	Punto di ebollizione iniziale o Intervallo di ebollizione	Non disponibile	100.5 ± 0.5 (°C)
	Punto di infiammabilità	> 60 °C	> 60 °C
	Velocità di evaporazione	Non disponibile	Non disponibile
	Infiammabilità (solidi, gas)	Non pertinente	Non disponibile
	Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o esplosività	Non pertinente	Non disponibile
	Tensione di vapore	Non disponibile	Non disponibile
	Densità di vapore	Non disponibile	Non disponibile
	Densità relativa (a 20°C)	Non disponibile	1.003 ± 0.001
	Solubilità	Emulsionabile in acqua	Emulsionabile in acqua
	Coeff. di ripartizione (n-ottanolo/acqua)	Non disponibile per la miscela. Per i dati sulle sostanze consultare la sez. 12.3	Non disponibile per la miscela. Per i dati sulle sostanze consultare la sez. 12.3
	Temperatura di autoaccensione	Non disponibile	Non disponibile
	Temperatura di decomposizione	Non disponibile	Non disponibile
	Viscosità	Non disponibile	1.8 ± 0.1
	Proprietà esplosive	Non disponibile	Non disponibile
	Proprietà ossidanti	Non disponibile	Non disponibile
9.2	<b>Altre informazioni</b>		
	VOC (Direttiva 1999/13/CE)	Non disponibile	0.07 ± 0.02 (g COV / g campione) (pari a: 7% ± 2%)

## SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1	<b>Reattività</b> Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
10.2	<b>Stabilità chimica</b> Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.
10.3	<b>Possibilità di reazioni pericolose</b> In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.
10.4	<b>Condizioni da evitare</b> Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.
10.5	<b>Materiali incompatibili</b> Informazioni non disponibili.
10.6	<b>Prodotti di decomposizione pericolosi</b> Informazioni non disponibili.

## SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1	<b>Informazioni sugli effetti tossicologici</b>
------	---

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in seguito ad un'infiammazione della cute, che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto ripetuto con l'agente sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, edemi, papule, vescicole, pustole, squame, fissurazioni e fenomeni essudativi, che variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite. Nella fase acuta prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono squame, secchezza, fissurazione ed ispessimenti della cute.

Il prodotto contiene sostanza/e sensibilizzante/i e pertanto può provocare una reazione allergica.

Informazioni tossicologiche sulle sostanze componenti:

Sostanza:

**N-HEXYL-ORTHO-HYDROXYBENZOATE**

LD50 (Orale) >5000 mg/kg Ratto

LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio

Sostanza:

**3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL**

LD50 (Orale) 3450 mg/kg Ratto

LD50 (Cutanea) > 2650 mg/kg Coniglio

Sostanza:

**HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN**

LD50 (Orale) > 6500 mg/Kg Ratto

LD50 (Cutanea) > 4640 mg/kg Coniglio

Sostanza:

**3,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHAN-1-INDEN-5(6)-YL ACETATE**

LD50 (Orale) > 5000 mg/kg Ratto

LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio

Sostanza:

**P-T-BUTYL-CYCLOHEXYL ACETATE**

LD50 (Orale) 3370 mg/kg Ratto

LD50 (Cutanea) > 4680 mg/kg Coniglio

Sostanza:

**3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE**

LD50 (Orale) > 9000 mg/kg Ratto

LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio

## SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

### 12.1 Tossicità

<b>3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL</b>	LC50	Pesci	14,66 mg/l/96h	Leuciscus idus
	EC50	Dafnie	17,48 mg/l/48h	Daphnia magna
<b>HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN</b>	LC50	Pesci	0,452 mg/l/96h	Lepomis macrochirus
	EC50	Dafnie	0,9 mg/l/48h	Daphnia magna
<b>3,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHAN-1-INDEN-5(6)-YL ACETATE</b>	LC50	Pesci	15,8 mg/l/96h	Danio rerio

<b>P-T-BUTYL-CYCLOHEXYL ACETATE</b>	LC50	Pesci	8,6 mg/l/96h	Cyprinus carpio
	EC50	Dafnie	5,3 mg/l/48h	Daphnia magna
	EC50	Alghie	22 mg/l/72h	Desmodesmus subspicatus
<b>3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE</b>	LC50	Pesci	11 mg/l/96h	Cyprinus carpio
	EC50	Dafnie	15 mg/l/48h	Daphnia magna
	NOEC	Alghie	9,6 mg/l/72h	Desmodesmus subspicatus

**12.2 Persistenza e degradabilità**

Informazioni non disponibili.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**
**HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN**

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: 2

**12.4 Mobilità nel suolo**

Informazioni non disponibili

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%

**12.6 Altri effetti avversi**

Informazioni non disponibili

**SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento**
**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

**IMBALLAGGI CONTAMINATI**

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

**SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto**
**Prodotto puro**

**14.1 Numero ONU.**

ADR-UN Number	3082
IATA-UN Number	3082
IMDG-UN Number	3082

**14.2 Nome di spedizione dell'ONU.**

ADR-Shipping Name

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (P-MENTH-1-EN-8-YL ACETATE, 2-PENTYL-3-PHENYL-2-PROPEN-1-AL, 1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYLMETHANONAZULENYL) ETHANONE, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8 OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL) ETHANONE)

	IATA-Shipping Name	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (P-MENTH-1-EN-8-YL ACETATE, 2-PENTYL-3-PHENYL-2-PROPEN-1-AL, 1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYLMETHANONAZULENYL) ETHANONE, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8 OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL) ETHANONE)
	IMDG-Shipping Name	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (P-MENTH-1-EN-8-YL ACETATE, 2-PENTYL-3-PHENYL-2-PROPEN-1-AL, 1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYLMETHANONAZULENYL) ETHANONE, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8 OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL) ETHANONE)
14.3	<b>Classi di pericolo connesso al trasporto.</b>	
	ADR-Class	9
	ADR - Numero di identificazione del pericolo	90
	IATA-Class	9
	IATA-Label	9
	IMDG-Class	9
14.4	<b>Gruppo d'imballaggio.</b>	
	ADR-Packing group	III
	IATA-Packing group	III
	IMDG-Packing group	III
14.5	<b>Pericoli per l'ambiente.</b>	
	ADR-Inquinante ambientale	Si
	IMDG-Marine pollutant	Marine Pollutant
	Most important toxic component	1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYLMETHANONAZULENYL) ETHANONE
14.6	<b>Precauzioni speciali per gli utilizzatori.</b>	
	ADR-Subsidiary risks	-
	ADR-S.P.	274 335 601
	ADR-Codice di restrizione in galleria	(E)
	IATA-Passenger Aircraft	964
	IATA-Subsidiary risks	-
	IATA-Cargo Aircraft	964
	IATA-S.P.	A97 A158
	IATA-ERG	9L
	IMDG-EMS	F-A, S-F
	IMDG-Subsidiary risks	-
	IMDG-Storage category	Category A
	IMDG-Storage notes	-
14.7	<b>Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC.</b>	
	No	

**Prodotto diluito**

Merce non pericolosa secondo i regolamenti del trasporto.

**SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione**

15.1	<b>Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela</b>											
	Categoria Seveso	Nessuna										
	Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006	Prodotto: Punto 3										
	Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)	Nessuna										
	Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)	Nessuna										
	Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012	Nessuna										
	Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam	Nessuna										
	Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma	Nessuna										
	Controlli Sanitari	I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.										
	Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004	<table border="1"> <tr> <td><b>Prodotto puro</b></td> <td><b>Prodotto diluito</b></td> </tr> <tr> <td>Tensioattivi non ionici (5-15%); Profumi (50-60%).</td> <td>Tensioattivi non ionici (1-5%); Profumi (5-15%).</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Profumi:</b>                      Linalool, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Amyl Cinnamal, Coumarin, Eugenol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol.                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Conservanti:</b>                      Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone.                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">                     Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) Nr. 648/2004 relativo ai detergenti.                 </td> </tr> </table>	<b>Prodotto puro</b>	<b>Prodotto diluito</b>	Tensioattivi non ionici (5-15%); Profumi (50-60%).	Tensioattivi non ionici (1-5%); Profumi (5-15%).	<b>Profumi:</b> Linalool, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Amyl Cinnamal, Coumarin, Eugenol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol.		<b>Conservanti:</b> Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone.		Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) Nr. 648/2004 relativo ai detergenti.	
<b>Prodotto puro</b>	<b>Prodotto diluito</b>											
Tensioattivi non ionici (5-15%); Profumi (50-60%).	Tensioattivi non ionici (1-5%); Profumi (5-15%).											
<b>Profumi:</b> Linalool, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Amyl Cinnamal, Coumarin, Eugenol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol.												
<b>Conservanti:</b> Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone.												
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) Nr. 648/2004 relativo ai detergenti.												
15.2	<b>Valutazione della sicurezza chimica</b>											
	Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.											

**SEZIONE 16. Altre informazioni**

	<u>Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda</u>	
<b>Flam. Liq. 3</b>	Liquido infiammabile, categoria 3	
<b>Repr. 2</b>	Tossicità per la riproduzione, categoria 2	
<b>Oral Acute Tox. 4</b>	Tossicità acuta orale, categoria 4	
<b>Asp. Tox. 1</b>	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1	
<b>Eye Irrit. 2</b>	Irritazione oculare, categoria 2	
<b>Skin Irrit. 2</b>	Irritazione cutanea, categoria 2	
<b>Skin Sens. 1</b>	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	
<b>Aquatic Acute 1</b>	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1	
<b>Aquatic Chronic 1</b>	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1	
<b>Aquatic Chronic 2</b>	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2	
<b>Aquatic Chronic 3</b>	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3	
<b>H226</b>	Liquido e vapori infiammabili.	
<b>H361f</b>	Sospettato di nuocere alla fertilità.	
<b>H302</b>	Nocivo se ingerito.	
<b>H304</b>	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	
<b>H319</b>	Provoca grave irritazione oculare.	
<b>H315</b>	Provoca irritazione cutanea.	
<b>H317</b>	Può provocare una reazione allergica cutanea.	

<b>H400</b>	Molto tossico per gli organismi acquatici.
<b>H410</b>	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
<b>H411</b>	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
<b>H412</b>	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Legenda:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania)

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. The Merck Index. - 10th Edition
11. Handling Chemical Safety
12. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

13.	Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14.	N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
15.	Sito Web Agenzia ECHA
<b>Nota per l'utilizzatore:</b> Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.	
<b>Modifiche rispetto alla revisione precedente:</b> Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: tutte le sezioni.	