

Scheda Dati di Sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Oìs SANIESSENZA AZZURRA

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore prodotto

Identificatore prodotto: **Miscele**Nome commerciale/denominazione: **Oìs SANIESSENZA AZZURRA**

Componenti pericolosi per l'etichettatura

Nome sostanza	Indice no.	EC n.	CAS
linalool	603-235-00-2	245-083-6	78-70-6
linalyl acetate		204-116-4	115-95-7
hexahydro-hexamethyl-cyclopenta-gamma-2-benzopyran	603-212-00-7	214-946-9	1222-05-5
4-tert-butylcyclohexyl acetate		250-954-9	32210-23-4
2-benzylideneheptanal		204-541-5	122-40-7
dl-camphor		244-350-4	21368-68-3
2h-1-benzopyran-2-one		202-086-7	91-64-5
isolongifolene ketone		245-890-3	23787-90-8
l-alpha-pinene		232-077-3	7785-26-4
reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one (3:1)	613-167-00-5		55965-84-9

Altri criteri di identificazione

Identificatore Unico Formula (UFI): **6P60-T0HF-S00C-N7F4**Categoria prodotto: **[P] Prodotti**Prodotto n.: **FPC0000158**

1.2. Usi identificati rilevanti della sostanza o miscela e usi non consigliati

Tipo di utilizzo: **CONSUMATORE**

Usi identificati rilevanti

PC-AIR-5 Deodoranti per ambienti (esclusi i deodoranti per ambienti)

Usi secondari

PC-AIR-OTH Altri prodotti per la cura dell'aria | PC-CLN-OTH Altri prodotti per la pulizia, la cura e la manutenzione (esclusi i biocidi)

Usi sconsigliati

Usi sconsigliati: **Gli usi sono indicati nella sezione 1.2. Altri usi non sono raccomandati a meno che non sia effettuata una valutazione, prima dell'impiego per tali usi, che dimostri che l'uso sarà controllato.**

1.3. Dettagli del fornitore della scheda dati di sicurezza

Produttore

Rubino Chem Srl

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s

70026 Bari - Italia

+39 080 5035348

customerservice@rubinochem.it | www.rubinochem.it

Informazioni

Dipartimento responsabile delle informazioni: **Affari Regolatori** | +39 080 5035348 | customerservice@rubinochem.it

1.4. Numero di telefono di emergenza

Numero di telefono di emergenza: **080 5035348** (Disponibile solo durante le ore di ufficio)

Nazione	Organizzazione/Ente	Indirizzo	Numero emergenze	Annotazioni
Italy	Centro Antiveleni di Roma (CAV Policlinico Umberto I) Università di Roma, Policlinico Umberto 1	Viale del Policlinico, 155 00161 Roma	+39 06 4997 8000	
Italy	Centro Antiveleni di Roma (CAV Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)	Roma	+39 06 6859 3726	
Italy	Centro Antiveleni di Roma (CAV Policlinico A. Gemelli)	Roma	+39 06 305 4343	
Italy	Centro Antiveleni di Foggia (CAV Azienda Ospedaliera Università di Foggia)	Foggia	800 183459	
Italy	Centro Antiveleni di Napoli (CAV Azienda Ospedaliera A. Cardarelli)	Napoli	+39 081 545 3333	
Italy	Centro Antiveleni di Firenze (CAV Azienda Ospedaliera Careggi U.O. Tossicologia Medica)	Firenze	+39 055 794 7819	
Italy	Centro Antiveleni di Pavia (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica)	Pavia	+39 0382 24 444	
Italy	Centro Antiveleni di Milano (CAV Ospedale Niguarda)	Milano	+39 02 66 1010 29	
Italy	Centro Antiveleni di Bergamo (CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII)	Bergamo	800 883300	
Italy	Centro Antiveleni di Verona (CAV Centro Antiveleni Veneto)	Verona	800 011858	

In caso di probabili o sospette esposizioni a prodotti pericolosi rivolgersi ai Centri Antiveleni (CAV) indicando il codice UFI.

Fonte: Istituto Superiore di Sanità (ISS) | Link: <https://www.iss.it/-/cnsc-cav>

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi di pericolo e categorie di rischi

Pericoli fisici

Non pericoloso secondo classificazione

Pericoli per la salute

Skin Sens. 1B | H317

Rischi ambientali

Aquatic Chronic 3 | H412

Ulteriori pericoli

Non pericoloso secondo classificazione

Ulteriori informazioni

Contiene 1.806 % di componenti con pericoli sconosciuti per l'ambiente acquatico.

Per quanto riguarda il calcolo di ATEmix la miscela non contiene componenti rilevanti con tossicità acuta sconosciuta.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi: GHS07



Avvertenza: [WNG] Attenzione

WARNING

Dichiarazioni di pericolo

Dichiarazioni di pericolo per i rischi per la salute

[H317] Può provocare una reazione allergica alla pelle.

Dichiarazioni di pericolo per i rischi ambientali

[H412] Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

Procedura di classificazione: Metodo di calcolo.

Dichiarazioni precauzionali

Generale

[P103] Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Prevenzione

[P261] Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/spray.

[P272] L'abbigliamento da lavoro contaminato non deve essere portato fuori dal posto di lavoro.

[P273] Evitare il rilascio nell'ambiente.

[P280] Indossare guanti protettivi / abbigliamento protettivo e protezione occhi / faccia.

Reazione

[P302+P352] IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con abbondante acqua e sapone.

[P321] Trattamento specifico (vedi ... su questa etichetta).

[P333+P313] Se si verifica un'irritazione o un'eruzione cutanea: Richiedere l'intervento di un medico.

[P362+P364] Togliersi gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli.

Smaltimento

[P501] Smaltire il contenuto/contenitore nello smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Regole speciali per gli elementi supplementari dell'etichetta per alcune miscele

[EUH208] Contiene 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol | 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one;2-methyl-1,2-thiazol-3-one. Può produrre una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

non applicabile

3.2. Miscela

	Concentrazione % [peso]	Nome sostanza	Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Limite di concentrazione specifico (SCL), Fattore M, Stime di tossicità acuta (ATE)
CAS: 78-70-6 EC n.: 245-083-6 Indice n.: REACH n.:	1 < c <= 5	LINALOOL	Skin Sens. 1B [H317] Può provocare una reazione allergica alla pelle. ATP10	
CAS: 115-95-7 EC n.: 204-116-4 Indice n.: REACH n.:	0.5 <= c <= 1.5	LINALYL ACETATE	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 [H315] Provoca irritazione della pelle. [H317] Può provocare una reazione allergica alla pelle. [H319] Provoca gravi irritazioni agli occhi.	
CAS: 1222-05-5 EC n.: 214-946-9 Indice n.: REACH n.:	0.1 <= c <= 1	HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 [H400] Molto tossico per la vita acquatica. [H410] Molto tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata. ATP01	
CAS: 32210-23-4 EC n.: 250-954-9 Indice n.: REACH n.:	0.1 <= c <= 1	4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Skin Sens. 1 [H317] Può provocare una reazione allergica alla pelle.	
CAS: 122-40-7 EC n.: 204-541-5 Indice n.: REACH n.:	0.1 <= c <= 1	2-BENZYLIDENEHEPTANAL	Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 [H317] Può provocare una reazione allergica alla pelle. [H411] Tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata.	
CAS: 21368-68-3 EC n.: 244-350-4 Indice n.: REACH n.:	0.1 <= c <= 1	DL-CAMPHOR	Flam. Sol. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT SE 2, Aquatic Chronic 2 [H228] Solido infiammabile. [H317] Può provocare una reazione allergica alla pelle. [H371] Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è definitivamente provato che nessun'altra via di esposizione causa il pericolo). [H302] Nocivo se ingerito. [H332] Nocivo se inalato. [H318] Provoca gravi danni agli occhi. [H411] Tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata.	
CAS: 91-64-5 EC n.: 202-086-7 Indice n.: REACH n.:	0.1 <= c <= 1	2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE	Skin Sens. 1, Acute Tox. 3, STOT RE 2 [H373] Può provocare danni agli organi (o dichiarare tutti gli organi colpiti, se noto) attraverso l'esposizione prolungata o ripetuta (percorso di stato dell'esposizione se è definitivamente dimostrato che nessun altro percorso di esposizione causa il pericolo.) [H302] Nocivo se ingerito. [H317] Può provocare una reazione allergica alla pelle. [H301] Tossico se ingerito.	

	Concentrazione % [peso]	Nome sostanza	Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Limite di concentrazione specifico (SCL), Fattore M, Stime di tossicità acuta (ATE)
CAS: 23787-90-8 EC n.: 245-890-3 Indice n.: REACH n.:	0.1 <= c <= 1	ISOLONGIFOLENE KETONE	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2 [H317] Può provocare una reazione allergica alla pelle. [H411] Tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata.	
CAS: 7785-26-4 EC n.: 232-077-3 Indice n.: REACH n.:	0.1 <= c <= 1	L-ALPHA-PINENE	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Acute Tox. 4, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 [H226] Liquido infiammabile e vapore. [H304] Può essere fatale se ingerito o se penetra nelle vie aeree. [H302] Nocivo se ingerito. [H315] Provoca irritazione della pelle. [H317] Può provocare una reazione allergica alla pelle. [H400] Molto tossico per la vita acquatica. [H410] Molto tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata.	

Testo completo degli stati H- e EUH: vedi sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso



Informazioni generali

Non lasciare la persona colpita incustodita. Rimuovere la vittima dalla zona di pericolo.

In seguito a inalazione

Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. Se la respirazione è irregolare o interrotta, somministrare la respirazione artificiale. In caso di irritazione delle vie respiratorie, consultare un medico.

In seguito al contatto con la pelle

Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. In caso di reazioni cutanee, consultare un medico.

Lavare immediatamente con: Acqua

In seguito al contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

In seguito a ingestione

NON indurre il vomito. In caso di ingestione accidentale sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente assistenza medica.

4.2. Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Sintomi

Nessun sintomo conosciuto fino ad oggi.

Possano verificarsi i seguenti sintomi:

Reazioni allergiche. Disturbi respiratori

4.3. Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione



Mezzi di estinzione adatti

Polvere estinguente secca. Anidride carbonica (CO₂). Nebbia d'acqua

Mezzi di estinzione inadatti

Getto d'acqua completo

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna informazione disponibile.

5.3. Consigli per i vigili del fuoco

Indossare un abbigliamento protettivo completo contro i prodotti chimici.

5.4. Ulteriori informazioni

Spostare i contenitori non danneggiati dall'area di immediato pericolo se è possibile farlo in modo sicuro. Usare cautela quando si applica l'anidride carbonica in spazi confinati. L'anidride carbonica può spostare l'ossigeno. Usare il getto d'acqua a spruzzo per proteggere il personale e raffreddare i contenitori in pericolo. Non permettere che gli scarichi delle operazioni antincendio entrino nelle fognature o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza



Per il personale non di emergenza

Precauzioni personali: Usare i dispositivi di protezione personale.

Equipaggiamento di protezione: Indossare un respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol.

Procedure di emergenza: Rimuovere tutte le fonti di accensione. Fornire un'adeguata ventilazione.

Per i soccorritori di emergenza

Dispositivi di protezione personale: Usare una protezione respiratoria appropriata.

6.2. Precauzioni ambientali

Assicurarsi che tutte le acque reflue siano raccolte e trattate attraverso un impianto di trattamento delle acque reflue. Assicurarsi che i rifiuti siano raccolti e contenuti. Assicurarsi che le fuoriuscite possano essere contenute, ad esempio in palette di raccolta o in aree con cordolo. Non far entrare nelle acque di superficie o nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia

Per il contenimento

Materiale adatto per il contenimento: Materiale assorbente, organico

Per la pulizia

Altre informazioni: Raccogliere meccanicamente, mettendo in contenitori appropriati per lo smaltimento.. Pulire accuratamente gli oggetti e le aree contaminate rispettando le norme ambientali.. Ventilare la zona interessata.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedi sezione 7. Smaltimento: vedi sezione 13. Dispositivi di protezione individuale: vedi sezione 8.

6.5. Ulteriori informazioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Consigli per una manipolazione sicura

Indossare indumenti protettivi personali (vedi sezione 8). Chiudere sempre bene i contenitori dopo la rimozione del prodotto.

Evitare: Inalazione di vapori o spray/nebbie. Contatto con la pelle

Non utilizzare al di sotto delle seguenti temperature: 5 °C

Non utilizzare al di sopra delle seguenti temperature: 40 °C

Temperatura massima del processo: 40 °C

Se maneggiato allo scoperto, si dovrebbero usare, se possibile, sistemi di ventilazione con scarico locale.

Misure per prevenire il fuoco

Tenere lontano da fonti di calore (ad esempio superfici calde), scintille e fiamme libere.

Misure per prevenire la generazione di aerosol e polveri

Fornire punti di campionamento chiusi o ventilati.. Fornire attrezzature tecniche per lo svuotamento completo del bidone.

Precauzioni ambientali

Prevedere contenitori di contenimento, ad es. vaschetta a pavimento senza deflusso.

Requisiti specifici o regole di gestione

Assicurarsi che l'aria fresca sia fornita alla zona di respirazione dell'operatore e che l'aria di scarico sia rimossa nella sua schiena!. I pavimenti, i muri e le altre superfici nella zona di pericolo devono essere puliti regolarmente.

Ulteriori informazioni

Consigli sull'igiene generale del lavoro

Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.. Lavarsi le mani e la faccia prima delle pause e dopo il lavoro e fare una doccia se necessario.. Quando si usa non mangiare, bere, fumare, annusare.

Nell'immediato ambiente di lavoro ci deve essere: Doccia d'emergenza installata

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di conservazione

Conservare in un luogo accessibile solo alle persone autorizzate.. Assicurare un'adeguata ventilazione dell'area di stoccaggio.

Requisiti dei magazzini e dei recipienti

Consigli per la conservazione congiunta

Ulteriori informazioni sulle condizioni di conservazione

Informazioni generali

Nessuna informazione disponibile.

Temperatura di conservazione

Temperatura di conservazione raccomandata: 25 °C

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura massima di stoccaggio a breve termine consentita: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazione

Soluzioni specifiche per il settore industriale

Fare riferimento alla guida dell'industria preparata da Concawe/Cefic/EFCG per consigli sulla conferma di condizioni strettamente controllate disponibili presso: <https://cefic.org>

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale

8.1. Parametri di controllo

Nessuna informazione disponibile.

BLV (Biological Limit Values o Valori Limite Biologici)

Nessuna informazione disponibile.

Valori DNEL-/PNEC

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

LINALOOL (CAS: 78-70-6) (EC: 245-083-6)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	3 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	3 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	3.5 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	24.58 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

LINALOOL (CAS: 78-70-6) (EC: 245-083-6)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	1.5 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	1.5 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	1.25 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	4.33 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

LINALOOL (CAS: 78-70-6) (EC: 245-083-6)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	200 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	20 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	2 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	2.22 mg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	222 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	327 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	10 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	7.8 mg/kg di cibo	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

LINALYL ACETATE (CAS: 115-95-7) (EC: 204-116-4)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
------	--------	-------	--------------

Acuto - dermico, effetti locali		ECHA/IUCLID	
Acuto - dermico, effetti sistemici		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - effetti dermici e locali		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	2.5 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	
Acuto - inalazione, effetti locali		ECHA/IUCLID	
Acuto - inalazione, effetti sistemici		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - inalazione, effetti locali		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	2.75 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Il metodo di calcolo non esiste.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

LINALYL ACETATE (CAS: 115-95-7) (EC: 204-116-4)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - orale, effetti sistemici		ECHA/IUCLID	
Acuto - dermico, effetti locali		ECHA/IUCLID	
Acuto - dermico, effetti sistemici	1.25 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Il metodo di calcolo non esiste.
A lungo termine - effetti dermici e locali		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - effetti dermici e sistemici		ECHA/IUCLID	
Acuto - inalazione, effetti locali		ECHA/IUCLID	
Acuto - inalazione, effetti sistemici		ECHA/IUCLID	

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

LINALYL ACETATE (CAS: 115-95-7) (EC: 204-116-4)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	0.11 mg/L	ECHA/IUCLID	Il metodo di calcolo non esiste.
acquatico, acqua marina	0.001 mg/L	ECHA/IUCLID	Il metodo di calcolo non esiste.
acquatico, rilascio intermittente	mg/L	ECHA/IUCLID	Il metodo di calcolo non esiste.
sedimento, acqua dolce	0.0609 mg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Il metodo di calcolo non esiste.
sedimento, acqua marina		ECHA/IUCLID	
suolo	0.115 mg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Il metodo di calcolo non esiste.
impianto di trattamento delle acque reflue	10 mg/L	ECHA/IUCLID	Il metodo di calcolo non esiste.
Aria		ECHA/IUCLID	
avvelenamento secondario		ECHA/IUCLID	

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN (CAS: 1222-05-5) (EC: 214-946-9)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	36.7 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	13.5 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN (CAS: 1222-05-5) (EC: 214-946-9)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	22 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	4 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN (CAS: 1222-05-5) (EC: 214-946-9)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	6.8 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	440 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	2 mg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	394 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	1.5 mg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	1 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	20.4 mg/kg di cibo	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4) (EC: 250-954-9)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	Medium hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	Medium hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4) (EC: 250-954-9)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	(Medium hazard (no threshold derived))	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	(Medium hazard (no threshold derived))	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4) (EC: 250-954-9)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	5.3 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	530 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	53 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	2.01 mg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	210 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	420 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	12.2 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	66.67 mg/kg di cibo	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

2-BENZYLIDENEHEPTANAL (CAS: 122-40-7) (EC: 204-541-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

2-BENZYLIDENEHEPTANAL (CAS: 122-40-7) (EC: 204-541-5)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

2-BENZYLIDENEHEPTANAL (CAS: 122-40-7) (EC: 204-541-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

DL-CAMPHOR (CAS: 21368-68-3) (EC: 244-350-4)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

DL-CAMPHOR (CAS: 21368-68-3) (EC: 244-350-4)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

DL-CAMPHOR (CAS: 21368-68-3) (EC: 244-350-4)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE (CAS: 91-64-5) (EC: 202-086-7)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No DNEL required: short term exposure controlled by conditions for long-term	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	790 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	Hazard unknown (no further information necessary)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	6.78 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE (CAS: 91-64-5) (EC: 202-086-7)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No DNEL required: short term exposure controlled by conditions for long-term	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	390 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	Hazard unknown (no further information necessary)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	1.69 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE (CAS: 91-64-5) (EC: 202-086-7)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	19 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	1.9 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	14.2 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	150 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	15 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	18 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	6.4 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	30.7 mg/kg di cibo	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL (CAS: 18479-58-8) (EC: 242-362-4)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	(Low hazard (no threshold derived))	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	7 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	24.7 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL (CAS: 18479-58-8) (EC: 242-362-4)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	2.5 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	4.35 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL (CAS: 18479-58-8) (EC: 242-362-4)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	27.8 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	2.78 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	278 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	594 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	59.4 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	103 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	10 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	111 mg/kg di cibo	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 ISOLONGIFOLENE KETONE (CAS: 23787-90-8) (EC: 245-890-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 ISOLONGIFOLENE KETONE (CAS: 23787-90-8) (EC: 245-890-3)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 ISOLONGIFOLENE KETONE (CAS: 23787-90-8) (EC: 245-890-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 PHENYLETHYL ALCOHOL (CAS: 60-12-8) (EC: 200-456-2)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	21.2 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	59.9 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

PHENYLETHYL ALCOHOL (CAS: 60-12-8) (EC: 200-456-2)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	12.7 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	17.7 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

PHENYLETHYL ALCOHOL (CAS: 60-12-8) (EC: 200-456-2)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	215 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	21.5 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	2.15 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	1.454 mg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	145.4 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	164 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	10 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

L-ALPHA-PINENE (CAS: 7785-26-4) (EC: 232-077-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

L-ALPHA-PINENE (CAS: 7785-26-4) (EC: 232-077-3)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

L-ALPHA-PINENE (CAS: 7785-26-4) (EC: 232-077-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

ETHANONE, 1-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-3,5,5,6,8,8-HEXAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)- (CAS: 1506-02-1) (EC: 216-133-4)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	610 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - inalazione, effetti sistemici	525 µg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	175 µg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

ETHANONE, 1-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-3,5,5,6,8,8-HEXAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)- (CAS: 1506-02-1) (EC: 216-133-4)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	305 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	131 µg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	43.5 µg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

ETHANONE, 1-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-3,5,5,6,8,8-HEXAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)- (CAS: 1506-02-1) (EC: 216-133-4)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	2.2 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	220 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	6.1 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	1.72 mg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	345 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	9.9 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	2.2 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	1.1 mg/kg di cibo	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

BENZENE, 1-METHOXY-4-(1E)-1-PROPEN-1-YL- (CAS: 4180-23-8) (EC: 224-052-0)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali		ECHA/IUCLID	
Acuto - dermico, effetti sistemici	7.5 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	
A lungo termine - effetti dermici e locali		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - effetti dermici e sistemici		ECHA/IUCLID	
Acuto - inalazione, effetti locali		ECHA/IUCLID	
Acuto - inalazione, effetti sistemici	10.57 mg/m ³	ECHA/IUCLID	
A lungo termine - inalazione, effetti locali		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici		ECHA/IUCLID	

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

BENZENE, 1-METHOXY-4-(1E)-1-PROPEN-1-YL- (CAS: 4180-23-8) (EC: 224-052-0)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
------	--------	-------	--------------

Acuto - orale, effetti sistemici		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - orale, effetti sistemici	3.75 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	
Acuto - dermico, effetti locali		ECHA/IUCLID	
Acuto - dermico, effetti sistemici		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - effetti dermici e locali		ECHA/IUCLID	
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	5.28 mg/m ³	ECHA/IUCLID	
Acuto - inalazione, effetti locali		ECHA/IUCLID	
Acuto - inalazione, effetti sistemici		ECHA/IUCLID	

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

BENZENE, 1-METHOXY-4-(1E)-1-PROPEN-1-YL- (CAS: 4180-23-8) (EC: 224-052-0)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	0.002 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	0.021 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente		ECHA/IUCLID	
sedimento, acqua dolce	0.166 mg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	0.017 mg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	0.097 mg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	
impianto di trattamento delle acque reflue	0.972 mg/L	ECHA/IUCLID	
Aria		ECHA/IUCLID	
avvelenamento secondario		ECHA/IUCLID	

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

CITRONELLOL (CAS: 106-22-9) (EC: 203-375-0)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	2.95 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	-	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	-	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	327.4 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	10 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	-	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	10 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	161.6 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

CITRONELLOL (CAS: 106-22-9) (EC: 203-375-0)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	2.95 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	-	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	-	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	196.4 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	10 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	-	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - inalazione, effetti locali	10 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	47.8 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

CITRONELLOL (CAS: 106-22-9) (EC: 203-375-0)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	2.4 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	240 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	24 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	25.6 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	2.56 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	3.71 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	580 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

2-OXABICYCLO[2.2.2]OCTANE, 1, 3,3-TRIMETHYL- (CAS: 470-82-6) (EC: 207-431-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

2-OXABICYCLO[2.2.2]OCTANE, 1, 3,3-TRIMETHYL- (CAS: 470-82-6) (EC: 207-431-5)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

2-OXABICYCLO[2.2.2]OCTANE, 1, 3,3-TRIMETHYL- (CAS: 470-82-6) (EC: 207-431-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

VANILLIN (CAS: 121-33-5) (EC: 204-465-2)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

VANILLIN (CAS: 121-33-5) (EC: 204-465-2)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

VANILLIN (CAS: 121-33-5) (EC: 204-465-2)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (CAS: 5989-27-5) (EC: 227-813-5)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	Medium hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	Medium hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	9.5 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	66.7 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (CAS: 5989-27-5) (EC: 227-813-5)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	4.8 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	16.6 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (CAS: 5989-27-5) (EC: 227-813-5)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	14 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	1.4 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	3.85 mg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	385 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	763 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	1.8 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	133 mg/kg di cibo	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

POGOSTEMON CABLIN OIL (CAS: 84238-39-1) (EC: 282-493-4)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

POGOSTEMON CABLIN OIL (CAS: 84238-39-1) (EC: 282-493-4)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

POGOSTEMON CABLIN OIL (CAS: 84238-39-1) (EC: 282-493-4)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

BICYCLO[3.1.1]HEPTANE, 6,6-DIMETHYL-2-METHYLENE- (CAS: 127-91-3) (EC: 204-872-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

BICYCLO[3.1.1]HEPTANE, 6,6-DIMETHYL-2-METHYLENE- (CAS: 127-91-3) (EC: 204-872-5)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

BICYCLO[3.1.1]HEPTANE, 6,6-DIMETHYL-2-METHYLENE- (CAS: 127-91-3) (EC: 204-872-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 TETRAHYDRO-4-METHYL-2-(2-METHYLPROPYL)-2H-PYRAN-4-OL (CAS: 63500-71-0) (EC: 405-040-6)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 TETRAHYDRO-4-METHYL-2-(2-METHYLPROPYL)-2H-PYRAN-4-OL (CAS: 63500-71-0) (EC: 405-040-6)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 TETRAHYDRO-4-METHYL-2-(2-METHYLPROPYL)-2H-PYRAN-4-OL (CAS: 63500-71-0) (EC: 405-040-6)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, 2,4-DIMETHYL- (CAS: 68039-49-6) (EC: 268-264-1)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, 2,4-DIMETHYL- (CAS: 68039-49-6) (EC: 268-264-1)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, 2,4-DIMETHYL- (CAS: 68039-49-6) (EC: 268-264-1)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 EUGENOL (CAS: 97-53-0) (EC: 202-589-1)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	(Medium hazard (no threshold derived))	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	(Medium hazard (no threshold derived))	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	6 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	21.2 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 EUGENOL (CAS: 97-53-0) (EC: 202-589-1)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	3 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	5.22 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 EUGENOL (CAS: 97-53-0) (EC: 202-589-1)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
-----------	--------	-------	--------------

acquatico, acqua dolce	201.5 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	20.15 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	11.3 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	14.488 mg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	1.449 mg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	15.5 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

3-CYCLOHEXENE-1-METHANOL, α , α ,4-TRIMETHYL- (CAS: 98-55-5) (EC: 202-680-6)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

3-CYCLOHEXENE-1-METHANOL, α , α ,4-TRIMETHYL- (CAS: 98-55-5) (EC: 202-680-6)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

3-CYCLOHEXENE-1-METHANOL, α , α ,4-TRIMETHYL- (CAS: 98-55-5) (EC: 202-680-6)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	68 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	6.8 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	1.85 mg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	185 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	329 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
impianto di trattamento delle acque reflue	2.6 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	()	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 BENZENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)- (CAS: 99-87-6) (EC: 202-796-7)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 BENZENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)- (CAS: 99-87-6) (EC: 202-796-7)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 BENZENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)- (CAS: 99-87-6) (EC: 202-796-7)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 2-METHYLUNDECANAL (CAS: 110-41-8) (EC: 203-765-0)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	71.43 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	100 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	35.7 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	10.46 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	881.58 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	352.63 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	92.21 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	36.89 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 2-METHYLUNDECANAL (CAS: 110-41-8) (EC: 203-765-0)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	35.71 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	50 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	17.86 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	5.23 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	217.39 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	86.96 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	22.74 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	9.1 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 2-METHYLUNDECANAL (CAS: 110-41-8) (EC: 203-765-0)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	660 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	66 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	1.8 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	265 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
sedimento, acqua marina	26.5 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	52.6 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	10 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	116 mg/kg di cibo	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL (CAS: 128-37-0) (EC: 204-881-4)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	500 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	1.76 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL (CAS: 128-37-0) (EC: 204-881-4)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	250 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	Hazard unknown (no further information necessary as no exposure expected)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	435 µg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL (CAS: 128-37-0) (EC: 204-881-4)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	199 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	19.9 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	1.99 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	458.19 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	45.82 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	53.9 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	17 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	16.67 mg/kg di cibo	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
FRESIOL (DIMETHYL HEPTANOL) (CAS:) (EC:)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
FRESIOL (DIMETHYL HEPTANOL) (CAS:) (EC:)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
FRESIOL (DIMETHYL HEPTANOL) (CAS:) (EC:)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
1H-3A,7-METHANOAZULEN-6-OL, OCTAHYDRO-3,6,8,8-TETRAMETHYL-, (3R,3AS,6R,7R,8AS)- (CAS: 77-53-2) (EC: 201-035-6)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
1H-3A,7-METHANOAZULEN-6-OL, OCTAHYDRO-3,6,8,8-TETRAMETHYL-, (3R,3AS,6R,7R,8AS)- (CAS: 77-53-2) (EC: 201-035-6)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
1H-3A,7-METHANOAZULEN-6-OL, OCTAHYDRO-3,6,8,8-TETRAMETHYL-, (3R,3AS,6R,7R,8AS)- (CAS: 77-53-2) (EC: 201-035-6)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
CYCLOHEXANONE, 4-(1,1-DIMETHYLETHYL)- (CAS: 98-53-3) (EC: 202-678-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
CYCLOHEXANONE, 4-(1,1-DIMETHYLETHYL)- (CAS: 98-53-3) (EC: 202-678-5)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
CYCLOHEXANONE, 4-(1,1-DIMETHYLETHYL)- (CAS: 98-53-3) (EC: 202-678-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
ETHANONE, 1-(2-NAPHTHALENYL)- (CAS: 93-08-3) (EC: 202-216-2)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
ETHANONE, 1-(2-NAPHTHALENYL)- (CAS: 93-08-3) (EC: 202-216-2)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
ETHANONE, 1-(2-NAPHTHALENYL)- (CAS: 93-08-3) (EC: 202-216-2)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
5,5,6-TRIMETHYLBICYCLOHEPT-2-YLCYCLOHEXANOL (CAS: 3407-42-9) (EC: 222-294-1)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
5,5,6-TRIMETHYLBICYCLOHEPT-2-YLCYCLOHEXANOL (CAS: 3407-42-9) (EC: 222-294-1)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
5,5,6-TRIMETHYLBICYCLOHEPT-2-YLCYCLOHEXANOL (CAS: 3407-42-9) (EC: 222-294-1)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
ETHANONE, 1-(4-METHYLPHENYL)- (CAS: 122-00-9) (EC: 204-514-8)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
ETHANONE, 1-(4-METHYLPHENYL)- (CAS: 122-00-9) (EC: 204-514-8)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
ETHANONE, 1-(4-METHYLPHENYL)- (CAS: 122-00-9) (EC: 204-514-8)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
(1S,2R,5S)-2,6,6,8-TETRAMETHYL TRICYCLO(5.3.1.01.5)UNDEC-8-ENE (CAS: 469-61-4) (EC: 207-418-4)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
(1S,2R,5S)-2,6,6,8-TETRAMETHYL TRICYCLO(5.3.1.01.5)UNDEC-8-ENE (CAS: 469-61-4) (EC: 207-418-4)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
(1S,2R,5S)-2,6,6,8-TETRAMETHYL TRICYCLO(5.3.1.01.5)UNDEC-8-ENE (CAS: 469-61-4) (EC: 207-418-4)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
BENZALDEHYDE, 3,4-DIMETHOXY- (CAS: 120-14-9) (EC: 204-373-2)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
BENZALDEHYDE, 3,4-DIMETHOXY- (CAS: 120-14-9) (EC: 204-373-2)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
BENZALDEHYDE, 3,4-DIMETHOXY- (CAS: 120-14-9) (EC: 204-373-2)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
BORNEOL (CAS: 507-70-0) (EC: 208-080-0)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
BORNEOL (CAS: 507-70-0) (EC: 208-080-0)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
BORNEOL (CAS: 507-70-0) (EC: 208-080-0)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL, 1, 7,7-TRIMETHYL-,(1R,2R,4R)-REL- (CAS: 124-76-5) (EC: 204-712-4)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL, 1, 7,7-TRIMETHYL-,(1R,2R,4R)-REL- (CAS: 124-76-5) (EC: 204-712-4)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL, 1, 7,7-TRIMETHYL-,(1R,2R,4R)-REL- (CAS: 124-76-5) (EC: 204-712-4)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

1,4-CYCLOHEXADIENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)- (CAS: 99-85-4) (EC: 202-794-6)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

1,4-CYCLOHEXADIENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)- (CAS: 99-85-4) (EC: 202-794-6)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

1,4-CYCLOHEXADIENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)- (CAS: 99-85-4) (EC: 202-794-6)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

ANISIC ALDEHYDE (CAS: 123-11-5) (EC: 204-602-6)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	3.33 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	5.88 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

ANISIC ALDEHYDE (CAS: 123-11-5) (EC: 204-602-6)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	2 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	1.74 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

ANISIC ALDEHYDE (CAS: 123-11-5) (EC: 204-602-6)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	13 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	1.3 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	811.1 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	59.8 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	5.98 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	4.32 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	8.5 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
avvelenamento secondario		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL, 1, 3,3-TRIMETHYL-, 2-ACETATE (CAS: 13851-11-1) (EC: 237-588-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL, 1, 3,3-TRIMETHYL-, 2-ACETATE (CAS: 13851-11-1) (EC: 237-588-5)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL, 1, 3,3-TRIMETHYL-, 2-ACETATE (CAS: 13851-11-1) (EC: 237-588-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 HELIOTROPIN (CAS:) (EC:)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	(Medium hazard (no threshold derived))	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	(Medium hazard (no threshold derived))	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	750 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	5.29 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 HELIOTROPIN (CAS:) (EC:)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	(Medium hazard (no threshold derived))	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	(Medium hazard (no threshold derived))	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	375 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	1.3 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 HELIOTROPIN (CAS:) (EC:)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	2.5 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	250 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	25 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	11.95 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	1.2 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	840	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
impianto di trattamento delle acque reflue	10 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

ETHANE-1,2-DIOIC ACID (CAS: 144-62-7) (EC: 205-634-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

ETHANE-1,2-DIOIC ACID (CAS: 144-62-7) (EC: 205-634-3)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

ETHANE-1,2-DIOIC ACID (CAS: 144-62-7) (EC: 205-634-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

7-METHYL-3-METHYLENEOCTA-1,6-DIENE (CAS: 123-35-3) (EC: 204-622-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

7-METHYL-3-METHYLENEOCTA-1,6-DIENE (CAS: 123-35-3) (EC: 204-622-5)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

7-METHYL-3-METHYLENEOCTA-1,6-DIENE (CAS: 123-35-3) (EC: 204-622-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

REACTION MASS OF 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) (CAS: 55965-84-9) (EC:)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

REACTION MASS OF 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) (CAS: 55965-84-9) (EC:)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

REACTION MASS OF 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) (CAS: 55965-84-9) (EC:)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL, 1,3,3-TRIMETHYL-, (1R,2R,4S)- (CAS: 2217-02-9) (EC: 606-948-7)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL, 1,3,3-TRIMETHYL-, (1R,2R,4S)- (CAS: 2217-02-9) (EC: 606-948-7)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL, 1,3,3-TRIMETHYL-, (1R,2R,4S)- (CAS: 2217-02-9) (EC: 606-948-7)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

IONONE; (E)-4-(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (CAS: 79-77-6) (EC: 201-224-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

IONONE; (E)-4-(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (CAS: 79-77-6) (EC: 201-224-3)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

IONONE; (E)-4-(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (CAS: 79-77-6) (EC: 201-224-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

CINNAMYL ALCOHOL (CAS: 104-54-1) (EC: 203-212-3)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	749 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	2.64 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori

CINNAMYL ALCOHOL (CAS: 104-54-1) (EC: 203-212-3)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	Low hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	268 µg/kg bw/day	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	465 µg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)

CINNAMYL ALCOHOL (CAS: 104-54-1) (EC: 203-212-3)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	7.7 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	770 ng/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	77 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua dolce	118 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	11.8 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	19 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	16.127 mg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario		ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori

CIS-3,7-DIMETHYL-1,3,6-OCTATRIENE (CAS: 3338-55-4) (EC: 222-081-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
CIS-3,7-DIMETHYL-1,3,6-OCTATRIENE (CAS: 3338-55-4) (EC: 222-081-3)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
CIS-3,7-DIMETHYL-1,3,6-OCTATRIENE (CAS: 3338-55-4) (EC: 222-081-3)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
BICYCLO[7.2.0]UNDEC-4-ENE, 4, 11,11-TRIMETHYL-8-METHYLENE-, (1R,4E,9S)- (CAS: 87-44-5) (EC: 201-746-1)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
BICYCLO[7.2.0]UNDEC-4-ENE, 4, 11,11-TRIMETHYL-8-METHYLENE-, (1R,4E,9S)- (CAS: 87-44-5) (EC: 201-746-1)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
BICYCLO[7.2.0]UNDEC-4-ENE, 4, 11,11-TRIMETHYL-8-METHYLENE-, (1R,4E,9S)- (CAS: 87-44-5) (EC: 201-746-1)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
TRANS-3,7-DIMETHYLOCTA-1,3,6-TRIENE (CAS: 3779-61-1) (EC: 223-241-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
TRANS-3,7-DIMETHYLOCTA-1,3,6-TRIENE (CAS: 3779-61-1) (EC: 223-241-5)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
TRANS-3,7-DIMETHYLOCTA-1,3,6-TRIENE (CAS: 3779-61-1) (EC: 223-241-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
3-CYCLOHEXEN-1-OL, 4-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)- (CAS: 562-74-3) (EC: 209-235-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
3-CYCLOHEXEN-1-OL, 4-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)- (CAS: 562-74-3) (EC: 209-235-5)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
3-CYCLOHEXEN-1-OL, 4-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)- (CAS: 562-74-3) (EC: 209-235-5)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
3,3,7-TRIMETHYL-8-METHYLIDENETRICYCLO[5.4.0.02,9]UNDECANE (CAS: 475-20-7) (EC: 207-491-2)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
3,3,7-TRIMETHYL-8-METHYLIDENETRICYCLO[5.4.0.02,9]UNDECANE (CAS: 475-20-7) (EC: 207-491-2)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
3,3,7-TRIMETHYL-8-METHYLIDENETRICYCLO[5.4.0.02,9]UNDECANE (CAS: 475-20-7) (EC: 207-491-2)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPANAL, α -METHYL- (CAS: 1205-17-0) (EC: 214-881-6)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPANAL, α -METHYL- (CAS: 1205-17-0) (EC: 214-881-6)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPANAL, α -METHYL- (CAS: 1205-17-0) (EC: 214-881-6)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 1-METHYL-4-PROP-1-EN-2-YLCYCLOHEXENE (CAS: 138-86-3) (EC: 205-341-0)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 1-METHYL-4-PROP-1-EN-2-YLCYCLOHEXENE (CAS: 138-86-3) (EC: 205-341-0)

Nessuna informazione disponibile.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 1-METHYL-4-PROP-1-EN-2-YLCYCLOHEXENE (CAS: 138-86-3) (EC: 205-341-0)

Nessuna informazione disponibile.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Lavoratori
 GERANIOL (CAS: 106-24-1) (EC: 269-750-6)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - dermico, effetti locali	Medium hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	11.8 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	4.2 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	11.8 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

DNEL (Derived No Effect Level o Livello Derivato Senza Effetto) | Consumatori
 GERANIOL (CAS: 106-24-1) (EC: 269-750-6)

Tipo	Valore	Fonte	Osservazioni
Acuto - orale, effetti sistemici	Medium hazard (no threshold derived)	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - orale, effetti sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti locali	1.18 mg/cm ²	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - dermico, effetti sistemici	2.5 mg/kg di peso corporeo/giorno	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
A lungo termine - effetti dermici e sistemici	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti locali	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Acuto - inalazione, effetti sistemici	3.5 mg/m ³	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

PNEC (Predicted No-Effect Concentration o Concentrazione Prevista Senza Effetti)
 GERANIOL (CAS: 106-24-1) (EC: 269-750-6)

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
acquatico, acqua dolce	10.8 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, acqua marina	1.08 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
acquatico, rilascio intermittente	108 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

Tipo PNEC	Valore	Fonte	Osservazioni
sedimento, acqua dolce	115 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
sedimento, acqua marina	11.5 µg/kg sedimento dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
suolo	16.7 µg/kg di suolo dw	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
impianto di trattamento delle acque reflue	700 µg/L	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
Aria	No hazard identified	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.
avvelenamento secondario	()	ECHA/IUCLID	Estrapolazione.

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati

Nessuna informazione disponibile.

Dispositivi di protezione personale

Protezione degli occhi e del viso

Protezione degli occhi adatta: Scudo di protezione per il viso.

Articoli raccomandati per la protezione degli occhi

Nessuna informazione disponibile.

Altre protezioni per gli occhi

Nessuna informazione disponibile.

Osservazioni

Nessuna informazione disponibile.

Protezione della pelle

Protezione delle mani | Per contatto a breve termine con la mano

Tipo di guanti adatti: Guanti con polsini lunghi.

Protezione delle mani | Per contatto a lungo termine con le mani

Tipo di guanti adatti: Guanti con polsini lunghi.

Nessuna informazione disponibile.

Articoli consigliati sui guanti

Norme DIN/EN EN 374

Misure aggiuntive di protezione delle mani

Controllare la tenuta stagna/impermeabilità prima dell'uso.

Osservazioni

Quando si maneggiano sostanze chimiche, si devono indossare guanti protettivi con l'etichetta CE che include le quattro cifre di controllo.

Protezione del corpo

Abbigliamento protettivo adeguato Abbigliamento di protezione chimica.

Articoli di abbigliamento protettivo raccomandati

Nessuna informazione disponibile.

Misure aggiuntive di protezione del corpo

Nessuna informazione disponibile.

Osservazioni

Nessuna informazione disponibile.

Altre protezioni per la pelle

Nessuna informazione disponibile.

Protezione respiratoria

Protezione respiratoria necessaria a: superamento del limite di esposizione. esposizione prolungata. Manipolazione di grandi quantità

Secondo l'esperienza questo si riferisce ai seguenti compiti: Manutenzione e servizio. Campionamento

Tipo di protezione: Dispositivo di filtraggio

Tipo di filtro: B

Articoli raccomandati per la protezione delle vie respiratorie

Norme DIN/EN: EN 14387

Misure aggiuntive per la protezione delle vie respiratorie

Nessuna informazione disponibile.

Osservazioni

Nessuna informazione disponibile.

Rischi termici

Nessuna informazione disponibile.

Osservazioni

Nessuna informazione disponibile.

Controlli dell'esposizione ambientale

Nessuna informazione disponibile.

Osservazioni

Nessuna informazione disponibile.

Controlli dell'esposizione dei consumatori

Nessuna informazione disponibile.

8.3. Ulteriori informazioni

Vedere la sezione 7 della scheda di sicurezza.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

	Valore	Incertezza	Metodo	Fonte	Osservazione
Stato fisico	liquido sciolto				
Colore	bianco				
Odore	caratteristico				
Soglia di odore	ND				
Punto di fusione/punto di congelamento	ND				
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	>100 °C				
Infiammabilità	ND				
Limite inferiore e superiore di esplosione	ND				
Punto di infiammabilità	> 60 °C				
Temperatura di autoaccensione	ND				
Temperatura di decomposizione	ND				
pH	in soluzione acquosa 6.6 Concentrazione 100	± 0.5			
Viscosità	ND				
Solubilità	ND				
Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (valore log)	ND				
Pressione di vapore	ND				
Densità/Densità relativa	ND				
Densità di vapore relativa	ND				
Caratteristiche delle particelle	ND				

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericolo fisico

Nessuna informazione disponibile.

Altre proprietà chimico/fisiche

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Questo materiale è considerato non reattivo in condizioni d'uso normali.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono disponibili altre informazioni rilevanti. Ulteriori informazioni sul corretto stoccaggio: vedere la sezione 7.

10.5. Materiali incompatibili

Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso conosciuto.

10.7. Ulteriori informazioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Dati tossicologici non umani

Nessuna informazione disponibile.

Dati tossicologici umani

Nessuna informazione disponibile.

Tossicità acuta

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
ATEmix Orale	>2000 mg/kg bw					calcolato
ATEmix Dermale	>2000 mg/kg bw					calcolato
ATEmix Inalazione (vapore)	>20 mg/mL					calcolato

Esperienza pratica/prova umana

Nessuna informazione disponibile.

Dati sugli animali

LINALOOL (CAS: 78-70-6) (EC: 245-083-6)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	2790 mg/kg	Ratto (maschio)			source Food Cosmet. Toxicol. Vol. 2, pp. 327-343	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità dermica acuta (LD50)	5610 mg/kg	Coniglio ()	OECD 402		MSDS	
Tossicità acuta per inalazione (vapore) (LC50)	> 3.2 mg/L Exposure time: 1.5h	Topo ()			MSDS	

LINALYL ACETATE (CAS: 115-95-7) (EC: 204-116-4)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	> 9000 mg/kg	Ratto ()			MSDS	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità dermica acuta (LD50)	>5000 mg/kg	Coniglio ()			MSDS	

HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN (CAS: 1222-05-5) (EC: 214-946-9)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	>3000 mg/kg	Ratto ()			MSDS	
Tossicità dermica acuta (LD50)	>6500 mg/kg	Ratto ()			MSDS	
Tossicità acuta per inalazione (vapore) (LC50)	>3000 mg/L Exposure time:	Ratto ()			MSDS	

4-TERT-BUTYL-CYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4) (EC: 250-954-9)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	3370 mg/kg	Ratto ()	OECD 401		MSDS	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità dermica acuta (LD50)	> 4680 mg/kg	Coniglio ()	OECD 402		MSDS	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

2-BENZYLIDENEHEPTANAL (CAS: 122-40-7) (EC: 204-541-5)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	3730 mg/kg bw				MSDS	
Tossicità dermica acuta (LD50)	> 2000 mg/kg bw				MSDS	

DL-CAMPHOR (CAS: 21368-68-3) (EC: 244-350-4)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	>5000 mg/kg	Ratto ()	OECD 423		MSDS	
Tossicità dermica acuta (LD50)	> 2000 mg/kg	Ratto ()	OECD 402		MSDS	
Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia) (LC50)	500 mg/mL Exposure time:	Ratto ()	OECD 403		MSDS	

2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE (CAS: 91-64-5) (EC: 202-086-7)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	520 mg/kg bw	Ratto (maschio)				reliable because all data come from RIFM database.

2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL (CAS: 18479-58-8) (EC: 242-362-4)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	4100 mg/kg	Ratto ()			MSDS	

PHENYLETHYL ALCOHOL (CAS: 60-12-8) (EC: 200-456-2)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	1580 mg/kg bw	Ratto (maschio)	OECD 401		ECHA Registration dossier	valore della letteratura
Tossicità acuta per inalazione (vapore) (LC50)	4.63 mg/L Exposure time:	Ratto (maschio)	OECD 403		ECHA Registration dossier	valore della letteratura
Tossicità dermica acuta (LD50)	2535 mg/kg bw	Coniglio (maschio)	OECD 402		ECHA Registration dossier	valore della letteratura

BENZENE, 1-METHOXY-4-(1E)-1-PROPEN-1-YL- (CAS: 4180-23-8) (EC: 224-052-0)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	3070 mg/kg	Ratto ()			MSDS	
Tossicità dermica acuta (LD50)	> 4900 mg/kg	Coniglio ()	Regolamento (CE) n. 440/2008, allegato, B.3		MSDS	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità acuta per inalazione (vapore) (LC50)	> 5.1 mg/L Exposure time: 4h	Ratto ()	OECD 403		MSDS	

VANILLIN (CAS: 121-33-5) (EC: 204-465-2)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	3300 mg/kg	Ratto ()	OECD 401		MSDS	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità dermica acuta (LD50)	> 2000 mg/kg	Ratto ()	OECD 402		MSDS	
Tossicità acuta per inalazione (vapore) (LC50)	>41.7 mg/L Exposure time: 4h	Ratto ()	OECD 403		MSDS	

TETRAHYDRO-4-METHYL-2-(2-METHYLPROPYL)-2H-PYRAN-4-OL (CAS: 63500-71-0) (EC: 405-040-6)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	2000 mg/kg	Ratto ()			MSDS	
Tossicità dermica acuta (LD50)	5000 mg/kg	Coniglio ()			MSDS	

EUGENOL (CAS: 97-53-0) (EC: 202-589-1)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	1930 mg/kg	Ratto ()			MSDS	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità dermica acuta (LD50)	100 mg/kg	Coniglio ()			MSDS	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità acuta per inalazione (vapore) (LC50)	2.58 mg/L Exposure time: 4h				MSDS	

ETHANE-1,2-DIOIC ACID (CAS: 144-62-7) (EC: 205-634-3)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	375 mg/kg bw	Ratto (femmina)			MSDS	
Tossicità dermica acuta (LD50)	> 20000 mg/kg bw	Coniglio ()			MSDS	

REACTION MASS OF 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) (CAS: 55965-84-9) (EC:)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	561 mg/kg bw	Ratto ()			ECHA Brief Profile	
Tossicità acuta per inalazione (vapore) (LC50)	2360 mg/L Exposure time: 4h	Ratto ()			ECHA Brief Profile	
Tossicità dermica acuta (LD50)	1008 mg/kg bw	Ratto ()			ECHA Brief Profile	
Tossicità dermica acuta (LD50)	660 mg/kg bw	Coniglio ()			ECHA Brief Profile	

IONONE; (E)-4-(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (CAS: 79-77-6) (EC: 201-224-3)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Specie	Metodo	Sintomi/ effetti ritardati	Fonte	Osservazioni
Tossicità orale acuta (LD50)	>4000 mg/kg	Ratto ()			MSDS	
Tossicità dermica acuta (LD50)	> 2000 mg/kg	Ratto ()	OECD 402		MSDS	

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Corrosione/irritazione della pelle

Esperienza pratica/prova umana

Nessuna informazione disponibile.

Riserva acido/alcalina

Nessuna informazione disponibile.

Dati sugli animali

2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE (CAS: 91-64-5) (EC: 202-086-7)

Specie	Metodo	Tempo di esposizione	Risultato / valutazione	Fonte	Osservazioni
Coniglio (maschio)	Regolamento (CE) n. 440/2008, allegato, B.4	72 h	eritema. Scores: 0	Study report -> Unnamed (1979)	
Coniglio (maschio)	Regolamento (CE) n. 440/2008, allegato, B.4	72 h	edema. Scores: 0	ECHA Registration Dossier (Study report -> Unnamed (1979)	

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Gravi danni agli occhi/irritazioni

Esperienza pratica/prova umana

Nessuna informazione disponibile.

Dati sugli animali

2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE (CAS: 91-64-5) (EC: 202-086-7)

Specie	Metodo	Tempo di esposizione	Risultato / valutazione	Fonte	Osservazioni
Coniglio (maschio)		96 h	Nessuna opacità corneale. Corneal opacity: nessuna opacità (0) Fluorescin retention:	ECHA Registration Dossier (001 Key Experimental result)	

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Esperienza pratica/prova umana

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione della pelle

Esperienza pratica/prova umana

Nessuna informazione disponibile.

Dati sugli animali

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)

Mutagenicità delle cellule germinali

Mutagenicità/genotossicità in vitro

Nessuna informazione disponibile.

Mutagenicità/genotossicità in vivo

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Dati tossicologici umani

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Carcinogenicità

Esperienza pratica/prova umana

Nessuna informazione disponibile.

Dati sugli animali

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Tossicità riproduttiva

Esperienza pratica/prova umana

Nessuna informazione disponibile.

Dati sugli animali

Effetti negativi sulla funzione sessuale e sulla fertilità

2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL (CAS: 18479-58-8) (EC: 242-362-4)

Dose / Concentrazione	Valore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Durata dell'esposizione	Specie	Metodo	Risultato / valutazione	Fonte	Osservazioni
NOAEL(C)	1000 mg/kg di peso corporeo/giorno				Ratto		negativo	MSDS	

Nessuna informazione disponibile.

Effetti negativi sulla tossicità dello sviluppo

2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL (CAS: 18479-58-8) (EC: 242-362-4)

Dose / Concentrazione	Valore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Durata dell'esposizione	Specie	Metodo	Risultato / valutazione	Fonte	Osservazioni
NOAEL(C)	500				Ratto		negativo	MSDS	

Nessuna informazione disponibile.

Effetti sulla o attraverso la lattazione

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione complessiva delle proprietà CMR

Nessuna informazione disponibile.

STOT - Esposizione singola**STOT SE 1 e 2****Esperienza pratica/prova umana**

Nessuna informazione disponibile.

Dati sugli animali**Tossicità specifica per organi bersaglio per via orale (esposizione singola)**

Nessuna informazione disponibile.

Tossicità cutanea specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio per inalazione (esposizione singola)

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

STOT SE 3Irritazione delle vie respiratorie**Esperienza pratica/prova umana**

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Effetti narcotici**Esperienza pratica/prova umana**

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

STOT - Esposizione ripetuta**Esperienza pratica/prova umana**

Nessuna informazione disponibile.

Dati sugli animali**Tossicità specifica per organi bersaglio per via orale (esposizione ripetuta)**

Nessuna informazione disponibile.

Tossicità dermica specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio per inalazione (esposizione singola)

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Pericolo di aspirazione
Esperienza pratica/prova umana

Nessuna informazione disponibile.

Dati sperimentali

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

Sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche
In caso di ingestione

Nessuna informazione disponibile.

In caso di contatto con la pelle

Nessuna informazione disponibile.

In caso di inalazione

Nessuna informazione disponibile.

In caso di contatto con gli occhi

Nessuna informazione disponibile.

Ulteriori informazioni

Nessuna informazione disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli
Proprietà che alterano il sistema endocrino

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Tossicità acquatica
LINALOOL (CAS: 78-70-6) (EC: 245-083-6)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (EC50)	156.7 mg/L	96 h	Desmodesmus subspicatus		DIN 38412 / Parte 9			
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	27.8 mg/L	96 h	Salmo trutta fario (L) (trota d'acqua dolce)		OECD 203		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	59 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)		OECD 202		MSDS	

LINALYL ACETATE (CAS: 115-95-7) (EC: 204-116-4)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	11 mg/L	96 h	Cyprinus carpio (Carpa comune)		OECD 203		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	11.4 mg/L	20 h	Cyprinus carpio (Carpa comune)		OECD 203		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	15 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)		OECD 202		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (EC50)	62 mg/L	72 h	Desmodesmus subspicatus		OECD 201		MSDS	

HEXAHYDRO-HEXAMETHYL-CYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN (CAS: 1222-05-5) (EC: 214-946-9)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	0.3 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)		OECD 202		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	0.47 mg/L	48 h			OECD 203		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (EC50)	>0.854 mg/L	72 h			OECD 201		MSDS	

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4) (EC: 250-954-9)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	8.6 mg/L	96 h	Cyprinus carpio (Carpa comune)		Regolamento (CE) n. 440/2008, allegato, C.1		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	5.3 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)		OECD 202		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (EC50)	22 mg/L	72 h	Desmodesmus subspicatus		Regolamento (CE) n. 440/2008, allegato, C.3		MSDS	
Tossicità cronica (a lungo termine) per alghe e cianobatteri (NOEC)	68 mg/L	72 h	Desmodesmus subspicatus		Regolamento (CE) n. 440/2008, allegato, C.3		MSDS	
Tossicità cronica (a lungo termine) per alghe e cianobatteri (EC10)	11 mg/L	72 h	Desmodesmus subspicatus		Regolamento (CE) n. 440/2008, allegato, C.3		MSDS	

2-BENZYLIDENEHEPTANAL (CAS: 122-40-7) (EC: 204-541-5)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	3 mg/L	96 h					MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	1.1 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)				MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (EC50)	1.88 mg/L	72 h					MSDS	

2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE (CAS: 91-64-5) (EC: 202-086-7)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	24.3 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)		OECD 202		MSDS	

2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL (CAS: 18479-58-8) (EC: 242-362-4)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	27.8 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (trota iridea)		OECD 203		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	38 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)		OECD 202		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (EC50)	80 mg/L	72 h	Desmodesmus subspicatus		OECD 201		MSDS	

PHENYLETHYL ALCOHOL (CAS: 60-12-8) (EC: 200-456-2)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
-----------------------------	--------	-----------------	--------	-------------------------	--------	--------------------------	-------	--------------

Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	>215- <464 mg/L	96 h	Leuciscus idus (orfeo dorato)	DIN 38412 / Parte 15		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	287.17 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)	Regolamento (CE) n. 440/2008, allegato, C.2		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (EC50)	1.3 mg/L	72 h	Desmodesmus subspicatus	DIN 38412 / Parte 9		MSDS	

BENZENE, 1-METHOXY-4-(1E)-1-PROPEN-1-YL- (CAS: 4180-23-8) (EC: 224-052-0)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	7 mg/L	96 h	Danio rerio (pesce zebra)				MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	6.82 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)				MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (IC50)	9.571 mg/L	h	Pseudokirchneriella subcapitata				MSDS	

TETRAHYDRO-4-METHYL-2-(2-METHYLPROPYL)-2H-PYRAN-4-OL (CAS: 63500-71-0) (EC: 405-040-6)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	354 mg/L	96 h			OECD 203		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	320 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)		OECD 202		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (EC50)	>100 mg/L	72 h			OECD 201		MSDS	

ETHANE-1,2-DIOIC ACID (CAS: 144-62-7) (EC: 205-634-3)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	325 mg/L	48 h	Leuciscus idus (orfeo dorato)				MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	136.9 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)				MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (IC50)	80 mg/L	192 h					MSDS	

IONONE; (E)-4-(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (CAS: 79-77-6) (EC: 201-224-3)

Effetto dose/concentrazione	Valore	Durata del test	Specie	Risultato / valutazione	Metodo	Parametro di valutazione	Fonte	Osservazioni
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci (LC50)	5.09 mg/L	96 h	Pimephales promelas (fathead minnow)		OECD 203		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per gli invertebrati acquatici (EC50)	4.03 mg/L	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)		OECD 202		MSDS	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri (ErC50)	22.15 mg/L	72 h	Desmodesmus subspicatus				MSDS	

Nessuna informazione disponibile.

Tossicità del sedimento

Nessuna informazione disponibile.

Tossicità terrestre

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradazione

Nessuna informazione disponibile.

Degradazione abiotica

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo**Fattore di bioconcentrazione (BCF)**

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione disponibile.

Valutazione / classificazione

Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**Valutazione / classificazione**

Nessuna informazione disponibile.

12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Nessuna informazione disponibile.

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile.

12.8. Informazioni ecotossicologiche aggiuntive

Nessuna informazione disponibile.

12.9. Informazioni generali

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti)

Prima dell'uso previsto

Rifiuti pericolosi secondo la direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti).

Codici dei rifiuti / designazioni dei rifiuti secondo EWC / AVV

Nessuna informazione disponibile.

Dopo l'uso previsto

Nessuna informazione disponibile.

Codici dei rifiuti / designazioni dei rifiuti secondo EWC / AVV

Nessuna informazione disponibile.

Osservazioni

Riciclare secondo i regolamenti ufficiali.

Altre raccomandazioni per lo smaltimento

Smaltire i rifiuti secondo la legislazione vigente.

Ulteriori informazioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto terrestre (ADR/RID)	Trasporto fluviale (ADN)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numero UN	not subject to transport regulations	not subject to transport regulations	not subject to transport regulations	not subject to transport regulations
14.2. Nome UN	not assigned	not assigned	not assigned	not assigned
14.3. Classi di pericolo per il trasporto	not assigned	not assigned	not assigned	not assigned
14.4. Gruppo di imballaggio	not assigned	not assigned	not assigned	not assigned
14.5. Rischi ambientali	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

14.6. Precauzioni speciali per l'utente

Nessuna informazione disponibile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti dell'IMO

Nessun trasporto alla rinfusa secondo il codice IBC.

Nessuna informazione disponibile.

14.8. Ulteriori informazioni
Tutti i vettori di trasporto

Marchio di inquinante marino richiesto (tutte le vie di trasporto)

Trasporto terrestre (ADR/RID)

Nessuna informazione disponibile.

Trasporto fluviale (ADN)

Nessuna informazione disponibile.

Trasporto marittimo (IMDG)

Nessuna informazione disponibile.

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Restrizioni d'uso

Nessuna informazione disponibile.

Restrizioni di occupazione

Nessuna informazione disponibile.

Altri regolamenti (UE)

Nessuna informazione disponibile.

Regolamento (CE) n. 648/2004 [Regolamento sui detersivi]

IUPAC	INCI	CAS	EINECS	Intervallo
Water	Water	7732-18-5	231-791-2	Uguale o superiore al 10%
Perfume	Parfum			Uguale o superiore all'1% ma inferiore al 10%
Perfume	Parfum			Uguale o superiore all'1% ma inferiore al 10%
Hydrogenated castor oil ethoxylate	Hydrogenated castor oil ethoxylate	61788-85-0	500-147-5	Uguale o superiore all'1% ma inferiore al 10%
				Inferiore allo 0,1%

Sostanze Allergizzanti Dermal | Regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Allegato III)

INCI	CAS	Impurezze % (w/w)	Sostanze naturali % (w/w)	Aggiunti intenzionalmente % (w/w)	Percentuale totale % (w/w)
Linalool	78-70-6	10ppm	10ppm	1.592	1.592
Linalyl Acetate	115-95-7	10ppm	10ppm	1.022	1.022
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	10ppm	10ppm	0.591	0.591
Amyl Cinnamal	122-40-7	10ppm	10ppm	0.396	0.396
Camphor	21368-68-3	10ppm	10ppm	0.143	0.143
Coumarin	91-64-5	10ppm	10ppm	0.141	0.141
Anethole	4180-23-8	10ppm	10ppm	0.084	0.084
Citronellol	106-22-9	10ppm	10ppm	0.084	0.084
Vanillin	121-33-5	10ppm	10ppm	0.071	0.071
Limonene	5989-27-5	10ppm	0.087	10ppm	0.087
Pogostemon Cablin Oil	84238-39-1	10ppm	10ppm	0.068	0.068
Pinene	127-91-3	10ppm	10ppm	0.066	0.066
Eugenol	97-53-0	10ppm	10ppm	0.048	0.048
Terpineol	98-55-5	10ppm	10ppm	0.044	0.044

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna informazione disponibile.

15.3. Ulteriori informazioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1. Elenco delle indicazioni di pericolo pertinenti e/o dei consigli di prudenza dalle sezioni da 2 a 15

Skin Sens. 1B | H317

H317	Può provocare una reazione allergica alla pelle.
H412	Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

16.2. Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]

Nessuna informazione disponibile.

16.3. Consigli per la formazione del personale

Nessuna informazione disponibile.

16.4. Riferimenti bibliografici e fonti di dati

Nessuna informazione disponibile.

16.5. Abbreviazioni e acronimi

(Q)SAR	Relazione qualitativa struttura-attività, metodo matematico per prevedere, ad esempio, l'attività biologica sulla base della struttura chimica.
ABS	Assorbimento
AC	Categoria dell'articolo
ACGIH	Conferenza americana degli igienisti industriali governativi. Un'organizzazione di professionisti di agenzie governative o istituzioni educative impegnate in programmi di sicurezza e salute sul lavoro. L'ACGIH sviluppa e pubblica i limiti di esposizione professionale raccomandati per le sostanze chimiche e gli agenti fisici.
ACIDO	Qualsiasi sostanza chimica che subisce una dissociazione in acqua con la formazione di ioni idrogeno. Gli acidi hanno un sapore aspro e possono causare gravi ustioni. Diventano rossi al tornasole e hanno valori di pH compresi tra 0 e 6. Gli acidi neutralizzano le basi o i mezzi alcalini. Gli acidi reagiscono con una base per formare un sale.
ADME	Assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna
ADNR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne al Reno
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

ADR/RID/ADN	Accordi europei relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada/ferrovia/vie navigabili interne (ADR/RID/ADN)
AF	Fattore di valutazione
ANSI	American National Standards Institute. Un'organizzazione finanziata privatamente che identifica gli standard di consenso nazionali industriali/pubblici e ne coordina lo sviluppo.
API	L'American Petroleum Institute è un'organizzazione dell'industria petrolifera.
AQTX	Tossicità acquatica. Effetti negativi sulla vita marina derivanti dall'esposizione a una sostanza tossica.
AS	Scala allometrica
ASTM	American Society for Testing and Materials.
ATE	Stima della tossicità acuta
AUC	Area sotto la curva; area sotto la curva della concentrazione nel sangue/plasma rispetto al tempo, che rappresenta la quantità totale di sostanza che raggiunge il sangue/plasma.
BAL	Anti-Lewisite britannico. Nome del farmaco dimecaprolo, un trattamento per inalazioni tossiche.
BCF	Fattore di concentrazione biologica
BCM	Effetti del meccanismo di coagulazione del sangue.
BEI	Indici di esposizione biologica. Valori numerici basati su procedure per determinare la quantità di un materiale assorbito dal corpo umano attraverso la misurazione del materiale o dei suoi prodotti metabolici nei tessuti, nei fluidi o nell'aria espirata.
BMD	Dose di riferimento; il concetto di BMD prevede l'adattamento di un modello matematico ai dati dose-risposta. La BMD è definita come la dose che provoca un cambiamento predeterminato nella risposta.
BMD10	La dose di riferimento associata a una risposta del 10% (per i tumori in seguito all'esposizione in vita dopo la correzione per l'incidenza spontanea, per altri effetti in uno studio specifico)
BMDL10	L'intervallo di confidenza inferiore del 95% di una dose di riferimento che rappresenta una risposta del 10% (ad esempio, una risposta tumorale in caso di esposizione per tutta la vita), cioè l'intervallo di confidenza inferiore del 95% di un BMD10
BMF	Fattore di ingrandimento biologico
BP	Punto di ebollizione. Temperatura alla quale un liquido passa allo stato di vapore a una determinata pressione. I materiali infiammabili con punti di ebollizione bassi presentano in genere particolari rischi di incendio.
BREF	Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili
BSAF	Fattore di accumulo biologico del suolo
BTU	Unità termica britannica. Quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di un chilo d'acqua di un grado F a 39,2 F, la sua temperatura di massima densità.
Bw	Peso corporeo
C	Centigrado, unità di misura della temperatura.
CAD	Direttiva sugli agenti chimici
CAS	Numero del Chemical Abstracts Service. Numero assegnato per identificare una sostanza chimica. CAS è l'acronimo di Chemical Abstracts Service, un'organizzazione che indicizza le informazioni pubblicate in Chemical Abstracts dall'American Chemical Society e che fornisce guide all'indice con cui è possibile trovare informazioni su particolari sostanze negli abstract. I numeri CAS assegnati in sequenza identificano sostanze chimiche specifiche, tranne quando sono seguiti da un asterisco (*), che indica un composto (spesso presente in natura) di composizione variabile. Il numero CAS è un mezzo conciso e unico di identificazione del materiale.
CBI	Informazioni aziendali riservate
CC	Coppa chiusa. Identifica uno dei metodi utilizzati per misurare il punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili.
cc (cm3)	Centimetro cubo.
CEN	Comité Européen de Normalisation (Comitato europeo di normalizzazione)
CFC	Clorofluorocarburi. Associato al danneggiamento dello strato di ozono terrestre.
CFR	Codice dei regolamenti federali. Raccolta dei regolamenti stabiliti per legge.
cgs	Unità di misura metriche basate su centimetro, grammo e secondo.
CGS	Schede guida per il controllo
CHEMTREC	Numero verde attivo 24 ore su 24 (800-424-9300), destinato principalmente a coloro che rispondono alle emergenze legate al trasporto di sostanze chimiche. Istituito dall'Associazione dei produttori di sostanze chimiche.
CHP	Piano di igiene chimica. Ai sensi del 29 CFR 1910.1450, standard OSHA; "Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose nei laboratori". In vigore dal 5/1/90. Un piano scritto che include pratiche di lavoro specifiche, procedure operative standard, attrezzature, controlli tecnici e politiche per garantire che i dipendenti siano protetti da livelli di esposizione pericolosi a tutte le sostanze chimiche potenzialmente pericolose in uso nelle loro aree di lavoro. Lo standard OSHA prevede la formazione, l'accesso dei dipendenti alle informazioni, le consultazioni mediche, gli esami, le procedure di identificazione dei rischi, l'uso dei respiratori e le pratiche di registrazione.
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Cmax	Concentrazione plasmatica di picco
CN Code	Nomenclatura combinata
CNS	Sistema nervoso centrale, il cervello e il midollo spinale.
CSA	Valutazione della sicurezza chimica
CSR	Rapporto sulla sicurezza chimica
cu ft (ft3)	Piede cubo. Cu ft è più comune.
cu m (m3)	Metro Cubo. m3 si preferisce
DGR	Regolamenti sulle merci pericolose (vedi IATA/DGR)
DMEL	Livello minimo di effetto derivato
DNEL	Livello di non-effetto derivato
DPD	Direttiva 1999/45/CE (Direttiva sui preparati pericolosi, DPD).
DSC	Calorimetria a scansione differenziale
DSD	Direttiva 67/548/CEE (Direttiva sulle sostanze pericolose, DSD)
DU	Utente a valle
DU-CSA	Valutazione della sicurezza chimica degli utenti a valle
DU-TGD	Documento di guida tecnica per gli utenti a valle
EASE	Stima e valutazione dell'esposizione alle sostanze
EC No	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) è la fonte del numero CE a sette cifre, un identificatore delle sostanze disponibili in commercio all'interno dell'UE (Unione Europea).

EC50	Concentrazione efficace. Concentrazione di un materiale in acqua, una singola dose che si prevede possa causare un effetto biologico sul 50% di un gruppo di animali da laboratorio.
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
ED10	Dose efficace 10 %; una dose che rappresenta un aumento dell'incidenza del 10% a causa di una specifica esposizione (ad esempio a una sostanza chimica).
EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
EINECS	Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti
ELINCS	Elenco europeo delle sostanze chimiche notificate
ELR	Eccesso di rischio nell'arco della vita; rischio aggiuntivo nell'arco della vita rispetto al rischio normale di fondo (o all'incidenza della malattia)
EmS	Programma di emergenza
EPIWIN	Interfaccia del programma di stima per Windows
EPL	Banda di predittori di esposizione liquidi
EPS	Banda predittrice dell'esposizione solida
ERC	Classe di rilascio ambientale
ES	Scenario di esposizione
ESD	Documento sullo scenario di emissione
EUSES	Sistema europeo di valutazione delle sostanze
EWL	Elenco europeo dei rifiuti
FIFRA	La legge federale sugli insetticidi, i fungicidi e i rodenticidi richiede che alcuni veleni utili, come i pesticidi chimici, venduti al pubblico contengano etichette con avvertenze sui rischi per la salute per proteggere gli utenti. La legge è gestita dall'EPA.
FOG	Sospensione visibile di goccioline fini in un gas.
g	Grammo. Unità metrica di peso.
GDMF	Quadro decisionale generale
GHS	"Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite.
GHS	Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
GLP	Buona pratica di laboratorio
HBMD10	BMD10 umano
HevE	Esposizione umana attraverso l'ambiente
HH	Salute umana
HS	Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (sistema armonizzato, elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane).
HSE	Salute, sicurezza e ambiente
HT25	Umano T25
HILF	Fattore di estrapolazione del rischio da dose elevata a bassa
IATA	Associazione Internazionale del Trasporto Aereo
IATA/DGR	Regolamento sulle merci pericolose (DGR) per il trasporto aereo (IATA)
IC	Categoria industriale
ICAO	Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile
ICAO-TI	Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea
IDLH	Immediatamente pericoloso per la vita e la salute. Concentrazione massima dalla quale si può fuggire entro 30 minuti senza sintomi che impediscano la fuga o effetti irreversibili sulla salute.
IMDG	Merchi pericolose marittime internazionali
IMDG-Code	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
IOELV	Valore limite indicativo di esposizione professionale
IPPC	Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
ITS	Strategia di test integrata
LC50	Concentrazione letale mediana. La concentrazione atmosferica risultata letale per il 50% di un gruppo di animali esposti al test per il periodo di tempo specificato.
LCLO	Concentrazione letale bassa. La più bassa concentrazione di una sostanza nell'aria che è stata segnalata come causa di morte nell'uomo o negli animali. Le concentrazioni riportate possono essere inserite per periodi di esposizione inferiori alle 24 ore (acuti) o superiori alle 24 ore (subacuti e cronici).
LCS	Fase del ciclo di vita
LD50	Dose letale mediana. La dose che risulta letale per il 50% di un gruppo di animali da laboratorio quando viene somministrata per una determinata via, ad esempio orale o cutanea.
LDLO	Dose letale bassa. La dose più bassa di una sostanza introdotta per qualsiasi via, diversa dall'inalazione, che è stata segnalata come causa di morte nell'uomo o negli animali.
LED10	Limite di confidenza più basso dell'ED10
LEL	Limite inferiore di esplosività (infiammabilità). La più bassa concentrazione (la più bassa percentuale di sostanza nell'aria) che produce un incendio in presenza di una fonte di accensione (calore, arco elettrico o fiamma).
LEV	Ventilazione di scarico locale
LMS	Modello lineare a più fasi
LOQ	Limite di quantificazione
M/I	Produttore / importatore
MAAC	Concentrazione ambientale massima accettabile. La concentrazione media massima ammissibile di ventiquattro ore, nell'aria ambiente, di un contaminante atmosferico tossico.
mg	Milligrammo (1/1000, 10 ⁻³ , di grammo).
mg/kg	Milligrammo per chilogrammo. Dosaggio utilizzato nei test tossicologici per indicare una dose somministrata per kg di peso corporeo.
mg/m3	Milligrammi per metro cubo di aria. mg/m3 = ppm x MW/24,45 a 25 C.

Microgrammo (ug)	Un milionesimo (10-6) di grammo.
Micrometro (um)	Un milionesimo (10-6) di metro; spesso indicato come micron.
Millimetro (mm)	1/1000 di metro.
ml	Millilitro. 1/1000 di litro. Unità metrica di capacità, per tutti gli scopi pratici uguale a 1 centimetro cubo. Un pollice cubo corrisponde a circa 16 ml.
mm Hg	Misura della pressione in millimetri di una colonna di mercurio sopra un serbatoio, o della differenza di livello in un tubo a U.
MMAD	Diametro aerodinamico mediano della massa
MoA	Modalità d'azione
MoE	Margine di esposizione
mppcf	Milioni di particelle per metro cubo d'aria, basate su campioni di impinger contati con tecniche in campo chiaro (OSHA).
MTD	Dose massima tollerata
n-	Normale. Usato come prefisso nei nomi chimici per indicare una struttura a catena rettilinea.
NACE	Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee
NAEC	Nessuna concentrazione di effetti negativi
NAEL	Nessun livello di effetto negativo
NLP	Polimero non più lungo
NOAEL	Nessun livello di effetto avverso osservato
NOEL	Nessun livello di effetto osservato
NOx	Formula generale degli ossidi di azoto (NO, NO ₂). Reagiscono con l'umidità delle vie respiratorie producendo acidi che corrodono e irritano i tessuti, causando congestione ed edema polmonare. I sintomi di un'esposizione acuta possono svilupparsi nell'arco di 6-24 ore. L'esposizione cronica a bassi livelli può causare irritazione, tosse, mal di testa e corrosione dei denti. L'esposizione a 5-50 ppm di NO ₂ può causare un edema polmonare a lenta evoluzione. Prodotto comunemente dai processi di combustione, compresi i motori dei veicoli a motore.
OC	Condizione operativa
OEL	Limite di esposizione professionale. La concentrazione media ponderata nel tempo di otto ore più restrittiva specificata per l'aria del locale di lavoro, selezionata tra i valori limite di soglia e gli indici di esposizione biologica del 1986-1987 adottati dalla Conferenza americana degli igienisti industriali governativi; gli standard raccomandati per l'esposizione professionale indicati nella sintesi del luglio 1985 delle Raccomandazioni dell'Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro per gli standard sanitari sul lavoro; o i livelli di esposizione ambientale sul luogo di lavoro del 1986 stabiliti dall'Associazione americana di igiene industriale.
OR	Odds ratio: rapporto tra le probabilità che un evento si verifichi in un gruppo e le probabilità che si verifichi in un altro gruppo.
ORL	Limite di confidenza più basso dell'OR
OU	Unità operativa
PBPK	Modellazione farmacocinetica su base fisiologica
PBT	Persistenti, bioaccumulabili e tossici
PBT	Persistente, bioaccumulabile, tossico
PC	Categoria di prodotto chimico
PCB	Bifenile policlorurato. Composto patogeno e teratogeno utilizzato come mezzo di trasferimento del calore. Si accumula nei tessuti.
PEC	Concentrazione ambientale prevista
PEL	Limite di esposizione consentito. Limite di esposizione legale per una sostanza stabilito dall'OSHA. Il PEL indica la concentrazione ammissibile di contaminanti dell'aria a cui quasi tutti i lavoratori possono essere esposti ripetutamente per 8 ore al giorno, 40 ore alla settimana, nell'arco di una vita lavorativa (40 anni), senza subire effetti negativi.
PHLEGM	Muco denso dalle vie respiratorie.
PNEC	Concentrazione prevista senza effetto
PNEC	Concentrazione prevista senza effetto
POx	Termine generale per indicare i vari ossidi di fosforo.
PPE	Dispositivi di protezione personale. Dispositivi o indumenti indossati per contribuire a isolare il lavoratore dall'esposizione diretta a materiali pericolosi. Ne sono un esempio i guanti e i respiratori.
PPM	Parti per milione. Unità di misura della concentrazione di un gas o di un vapore nell'aria. Parti del gas o del vapore in un milione di parti d'aria. Si usa anche per indicare la concentrazione di una particolare sostanza in un liquido o in un solido.
PROC	Categoria di processo
psia	Libbre per pollice quadrato assolute.
psig	Libbre per pollice quadrato (cioè pressione superiore a quella atmosferica).
QSPR	Relazioni quantitative struttura-proprietà
RC	Caratterizzazione del rischio
RCR	Rapporto di caratterizzazione del rischio
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	Regolamenti relativi al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia
RMM	Misura di gestione del rischio
RQ	Quantità dichiarabile. Quantità di materiale che, in caso di fuoriuscita, deve essere segnalata alle autorità federali, statali e locali ai sensi di CERCLA, EPCRA e CWA.
RR	Rischio relativo
RRL	Valore di esposizione limite inferiore associato al valore RR di 1,1
RSS	Sintesi robuste degli studi
RTECS	Registro degli effetti tossici delle sostanze chimiche. Pubblicato dal NIOSH. Presenta i dati di base sulla tossicità di migliaia di materiali. L'obiettivo è identificare "tutte le sostanze tossiche conosciute" e fare riferimento a studi originali.
S.I. No. 619 of 2001	Regolamento sulla sicurezza, la salute e il benessere sul lavoro (agenti chimici) 2001

SARA	Legge sugli emendamenti e la riautorizzazione del Superfund. Firmata il 17 ottobre 1986. Il titolo III del SARA è noto come Emergency Planning and Community Right-to-Know Act del 1986. Revisione ed estensione del CERCLA, il SARA ha lo scopo di incoraggiare e sostenere gli sforzi di pianificazione delle emergenze a livello locale e statale. Fornisce ai cittadini e alle amministrazioni locali informazioni sui potenziali rischi chimici nelle loro comunità. Il SARA richiede che le strutture che immagazzinano materiali pericolosi forniscano ai funzionari e ai cittadini dati sui tipi (infiammabili, corrosivi, ecc.), sulle quantità disponibili (giornalmente, annualmente) e sulla loro ubicazione specifica. Le strutture devono preparare e presentare gli elenchi di inventario, le schede di sicurezza e i moduli di inventario di livello 1 e 2. Il disastro di Bhopal, in India, nel 1987 ha dato impulso all'approvazione di questa legge.
SCBA	Autorespiratore.
SDS	Scheda di sicurezza
SI	Il sistema internazionale di unità di misura
SIEF	Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze
SME	Piccola e media impresa
SMR	Rapporto di mortalità standardizzato
SMRL	Valore di esposizione limite inferiore associato al valore SMR di 1,1
SOx	Ossidi di zolfo, dove x equivale al numero di atomi di ossigeno.
sRV	Volume respiratorio standard
STEL	Limite di esposizione a breve termine.
STEV	Valore di esposizione a breve termine.
STP	Impianto di trattamento delle acque reflue
SU	Settori di utilizzo
SVHC	Sostanza estremamente preoccupante
T25	Il tasso di dose cronica che darà il 25% dei tumori degli animali in uno specifico sito tissutale, dopo la correzione per l'incidenza spontanea, entro la durata di vita standard di quella specie.
TARIC	Tarif intégré des Communautés Européennes
TG	Linee guida per i test
TLV	Valore limite di soglia. Concentrazione di sostanze nell'aria stabilita dalla Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi, che rappresenta le condizioni alle quali si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano essere esposti ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi.
TLV-C	Limite massimo, concentrazione che non deve essere superata nemmeno istantaneamente.
TLV-STEL	Limite di esposizione a breve termine, concentrazione massima per un periodo di esposizione continua di 15 minuti.
TLV-TWA	Media ponderata nel tempo, concentrazione per una normale giornata lavorativa di 8 ore o una settimana lavorativa di 40 ore.
TPQ	Quantità soglia di pianificazione. Secondo 40 CFR 302. La quantità di materiale in una struttura che richiede una pianificazione e una notifica di emergenza secondo il CERCLA.
TSCA	Legge sul controllo delle sostanze tossiche. Legge pubblica PL 94-469. Si trova in 40 CFR 700-799. L'EPA ha giurisdizione. In vigore dal 1° gennaio 1977. Controlla l'esposizione e l'uso di sostanze chimiche industriali grezze non soggette ad altre leggi. Le sostanze chimiche devono essere valutate prima dell'uso e possono essere controllate in base al rischio. La legge prevede un elenco di tutte le sostanze chimiche che devono essere valutate prima della produzione o dell'uso negli Stati Uniti.
TTC	Soglia di preoccupazione tossicologica
TWA	L'esposizione media ponderata nel tempo è la concentrazione aerodispersa di un materiale a cui una persona è esposta, calcolata in media sul tempo totale di esposizione, in genere l'intera giornata lavorativa (da 8 a 12 ore).
TWA	Esposizione media ponderata nel tempo
UC	Categoria d'uso
UCN	Usa il codice Nordic
UDS	Utilizzare un sistema di descrittori
UEC	Categorie di utilizzo e di esposizione
UEL	Limite superiore di esplosività (infiammabilità). La più alta concentrazione (la più alta percentuale di sostanza nell'aria) che produrrà una vampata di fuoco in presenza di una fonte di accensione (calore, arco elettrico o fiamma).
UN	Nazioni Unite
UN RTDG	Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose - Regolamento tipo. Viene regolarmente aggiornato ed emendato ogni due anni. Ulteriori informazioni e l'ultima revisione sono disponibili all'indirizzo: http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html .
UN-MTC	Il Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite contiene i criteri, i metodi di prova e le procedure da utilizzare per la classificazione delle merci pericolose secondo le disposizioni delle Parti 2 e 3 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Regolamenti modello, nonché delle sostanze chimiche che presentano rischi fisici secondo il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). Ulteriori informazioni e l'ultima revisione sono disponibili all'indirizzo: http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html
USE	Imballare, maneggiare, far reagire o trasferire.
UVCB	Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi o materiali biologici, come definito nella Guida all'identificazione delle sostanze.
VOC	Composti organici volatili. Utilizzati nei rivestimenti e nelle vernici perché evaporano molto rapidamente.
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile
WoE	peso delle prove
wRV	Volume respiratorio del lavoratore

16.6. Indicazione dei cambiamenti

Versione	Indicazione dei cambiamenti	Data di revisione
1.0.0	PRIMO RILASCIO	13-12-2024

16.6. Ulteriori informazioni

Nessuna informazione disponibile.

Prima di utilizzare questo prodotto, assicurati di leggerne l'etichetta e di comprenderne le proprietà.

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono, al meglio delle nostre conoscenze e competenze, accurate e affidabili al momento della pubblicazione. Le informazioni si riferiscono solo al materiale specifico indicato nella presente scheda di sicurezza e potrebbero non essere valide per tale materiale se utilizzato in combinazione con altri materiali o per un uso diverso da quello specificato nella presente. Né noi né alcuna delle nostre filiali si assume alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto per scopi diversi da quelli descritti nella presente scheda di sicurezza. Ciò non pregiudica i diritti legali dell'utilizzatore. È responsabilità di quest'ultimo accertarsi dell'adeguatezza e della completezza di tali informazioni per il proprio uso specifico.

Copyright © (2024) **Rubino Chem Srl**, Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s, 70026 Bari - Italia

Informazioni: +39 080 5035348 | customerservice@rubinochem.it | www.rubinochem.it